



2

# ALBERTI

## DVRERI PICTO-

RIS ET ARCHITECTI PRAE-

STANTISSIMI DE VRBIBVS, ARCIBVS,

castellisq̃ue condendis, ac muniendis rationes

aliquot, praesenti bellorum necessitati ac-

commodatissimæ: nunc recens è

lingua Germanica in Lati-

nam tradu-

cta.



PARISIIS.

Ex officina Christiani Wecheli,

sub Scuto Basiliensi.

M. D. XXXV.



# ALBERT DURERI PICTO-

RIS ET ARCHITECTI PRÆ-

STANTISSIMI DE VARIIS, ACCEP-

taeque conditae, ac municipis rationes

aliquot, praeclara bellorum necessitas ac

commoditas: hunc regem &

lingua Germanica in Lan-

guam tradit

1528



PARISIIS

Ex officina Christiani Wechelii

sub signo Basilien.

A. D. M. D. XXV.





# GENERE ET ERVDITI-

ONE CLARISSIMO VIRO D. GVILIELMO LANGAEO,

Christianus Wechelus S. D. P.



Vum tuum erga rempublicam studium fidemq; intelligo, vir amplissime, non possum non & tibi ingenium dextrum, animumq; pium, & reipub. præcipuam felicitatem congratulari. Nam & tu omni officiorum ratione institutus, perbellè meministi, te communibus hominum vñsibus potius, quàm priuatis studiis esse natum: & respub. tui vñsum sibi debitù percipit, adeò vt suæ & tranquillitatis, & salutis nomine priuatim tibi permultù debeat. Quæ quidem in re, vt mei in te animi, & erga rempub. pietatis specimen aliquod exhibeà ipsamet vitæ ratio, boniq; viri officiù à me cfflagitare videtur, ne vel minus benè erga bonos affici, vel reipub. salutis parum studiosus, amansq; habear, vel vtriusq; criminis inuidiam turpissimè subeam. Deinde vel hoc nomine maximas tibi gratias agendas puto quod singulari amore, animiq; candore honesta studia prosequeris. Quid enim viro bono à natura iucundius vel afferri vel expectari potest, quàm viros in repub. principes, bene ex animo velle bonis literis esse cõsultum? His enim omnis humanitas vitæq; degendæ ratio, ac ipsa deniq; christiana religio prodita, ab interitu vindicatur. Quare haud temerè est, quod maiores nostri, liberos ab ipsis propè incunabulis ad literas adhibitos, in his discendis operæ temporisq; permultum consumere voluerunt. Multa enim experientia & vsu quotidiano compererant, hunc vel vñum esse rempub. conseruandi modum, vt nemo ad publici muneris tractationem adhiberetur, nisi qui & pietate singulari, & honestis consiliis institutus esset, animumq; sapietia rationibus ita confirmasset, vt nulla tempestatum vi à communi vsu & reipublicæ dignitate posset reuocari. Hæc puerorù disciplina, ac studiorum ratio vbi intermissa est, nulla respub. quantumuis locuples & legibus bene constituta, diu in bono statu viguit. Quid enim præstabunt illi in reipub. gubernaculis, qui nec suæ vitæ modum honesta institutione constituerunt, nec didicerunt, quibus hominum inter ipsos societas vinculis & copulari & conseruari possit. Ac proinde nulla pestis cõmunibus hominum vñsibus perniciosior afferri potest, quàm virum indoctum pariter ac improbum, publico aliquo munere defungi. Nam sic affectus cum nec per inscitiam eos authores intelligat, quorum lectione, veluti consuetudine quadam melior euadat, & pudore impeditus, honestis aliorum consiliis obtemperare nolit, necesse est (mens enim non minus otiosa esse potest, quàm cælum non perpetuò circumagi) vt & omnem apud animum turpitudinem voluter, & totius vitæ rationem, non reipub. dignitati & communi vitæ vsui, sed priuatis explendis cupiditatibus accommodet. Quare summa gratia habenda est, viris in republica constitutis, qui non solum aduigilāt, vt bonorum fortunas legibus armisq; aduersus perditorum iniurias communi-



ant, sed ita quoq; omnem vitam instituunt, vt sui exemplo ciues ad honesti rationem inuitent. Quod si vnquam aliàs, certe hisce temporibus reipub. non solum ex vsu, sed necessarium quoq; fuerit, cum hic sit rerum communium status, vt seposita vniuersi honesti ratione, omnes omnia turpi lucello ac priuato emolumento potius, quàm honestate vsq; publico metiatur. Ideoq; ex magno numero vix pauci reperiuntur, qui vel ad gubernandam rempublicam vel ad docendâ religionē sine cōmuni salutis periculo adhiberi possint. In horū neutrosine graui reipub. malo peccatur, ambobus verò labefactatis, non est cur vir bonus hac luce diutius perfrui cupiat, cum nec corpus ab improborum iniuriis defensum, nec fortuna esse in tuto possint, nec mens ipsa habeat vnde solatii aliquid in rebus afflictis capiat. Quare vir optime communi reipub. nomine tibi gratias ago, quod & singulari in rem pub. animo afficeris, & tui exēplo multos ad literarum studia cohortaris. Ac proinde cum & tibi literario aliquo munusculo gratificari & reipublicæ vtilem aliquam nauare operam animum induxi, hoc turbulento rerum statu nihil sese offert commodius, nec opportunius, quàm hic A. Dureri, de muniendi rationibus libellus, adeò exactè atq; diligenter cōscriptus, vt huic viro, sicuti in arte pingēdi optimo iure primas, ita in edificandi scientia facile secundas citra inuidiam detuleris. Quanquam in hac architecturæ parte veteribus ipsis vel æquandus vel præferendus quoq; non iniuria censebitur, si quidem de eius eruditione ac studio candidè iudicabimus. Singulari nanq; arte ac industria, & munitissimas arces condendi, & ciuitates solidè communiendi rationem ita complexus est, vt omnem præcipiendi modum sedulò vbiq;, & opportunè ad præsentem bellorum rationem, propugnandique vsum accommodauerit. Existimauit enim vir reipublicæ amans, post multa ac præclara à se ædita opera, hoc postremum se communi hominum saluti debere, vt rationem perscriberet, qua respub. & bonorum ciuium fortunas, dignitates, atq; salutem communiret, & paucis milite certaq; victoria, nefaria perditorum atrocinitia, vimq; tyrannorum iniustam propulsaret. Quamobrem non dubitauimus, hunc librum ex Germanico in latinum sermonem traducendum curare, figurisq; authoris mentem aptissimis exprimendam, ne committeremus artificum industriam, præceptionum obscuritate in opere vtilissimo laborare. Hunc nostrum laborem præter te nemini, nec iustius, nec libentius nūcupauerimus, quòd intelligimus, & pacis officiis conseruandis te vnicè deditum esse, & de bonorum studiis benignè candidèq; iudicare. Quare vir amplissime, hoc studium nostrum clemēter suscipe, facq; potestaté, eius tuo auspicio publicandi, vt respub. qualecūq; hoc munusculum non tam nobis, quàm tibi, cui alia & plurima & maxima debet, acceptū referat.

**Vale. Parisiis Ex scuto Basiliensi officina nostra.**



## HABES LECTOR BENIGNE ELEGAN:

tissimam regiae solis descriptionē, ex secundo Ouid.

Metamor. quam identidē perleges, quoti

es Dureri præcepta tædii ali-

quid tibi attulerint.



Egia solis erat sublimibus alta columnis,  
Clara micante auro, flammâsq; imitante Pyropo,  
Cuius ebur nitidum fastigia summa tegebat,  
Argenti bifores radiabant lumine valvæ.

Materiam superabat opus. nam Mulciher illic  
Aequora calarat, medias cingentia terras,  
Terrarumque orbem, cælumque, quod imminet orbi.

Cœruleos habet vnda deos, tritona canorum,  
Protheaâq; ambiguum, balarumq; prementem  
Aegæona suis immania terga lacertis,  
Doridâq; ut natas, quarum pars nare videtur,  
Pars in mole sedens virides siccare capillos,  
Pisces vehi quædam, facies non omnibus una est,  
Nec diuersa tamen, qualem decet esse sororum.

Terra viros, vrbesque gerit, syluâsq; ferâsq;  
Fluminâq; & nymphas, & cætera numina ruris.

Hæc super imposita est cœli fulgentis imago,  
Signâq; sex foribus dextris, totidēq; sinistris

Quo simul accliuo Clymeneia limite proles  
Venit, & intrauit dubitati tecta parentis,

Protinus ad patrios sua fert vestigia vultus,  
Consistitque procul (neq; enim propiora ferebat

Lumina) purpurea velatus veste sedebat  
In folio Phœbus claris lucente smaragdīs.

A dextra, læuâq; dies, & mensis, & annus,  
Seculâq; & positæ spatiis æqualibus horæ.

Vergit nouum stabat cinctum florente corona.

Stabat nuda ęstas, & spicea ferta gerebat.

Stabat & autumnus calcatis sordibus vñis.

Et glacialis hyems canos hirsuta capillos.



## DESCRIPTIO DOMVS SOM-

nii ex Metamor.xi



St prope Cimmerios longo spelunca recessu  
 Mons cauus, ignaui domus & penitralia Somni.  
 Quo nunquam radiis Oriens, mediufve, Cadensve  
 Phœbus adire potest. nebulæ caligine mixtæ  
 Exhalantur humo. dubiæq; crepuscula lucis.  
 Non vigil ales ibi cristati cantibus oris  
 Euocat auroram. nec voce silentia rumpunt,  
 Sollicitive canes, canibusve sagacior anser.  
 Non fera, non pecudes, non moti flamine rami,  
 Humanave sonum reddunt conuitia linguæ.  
 Muta quies habitat, saxo tamen exit ab imo  
 Riuis aquæ Lethes, per quem cum murmure labens  
 Inuitat somnos crepitantibus vnda lapillis.  
 Ante fores antri fœcunda papauera florent,  
 Innumeræq; herbæ, quarum de lacte soporem  
 Nox legit, & spargit per opacas humida terras.  
 Ianua ne verso stridorem cardine reddat,  
 Nulla domo tota est, custos in limine nullus,  
 At medio torus est, Hebeno sublimis in antro  
 Plumæus, vnicolor, pullo velamine tectus,  
 Quo cubat ipse deus membris langore solutis.  
 Hunc circa passim varias imitantia formas  
 Somnia vana iacent, totidem quod messis aristas,  
 Sylua gerit frondes, eiectas littus arenas.

### Domus Famæ ex xii Meta.

Orbe locus medio est inter terrâsq; fretumq;  
 Cœlestesq; plagas triplicis confinia mundi,  
 Vnde quod est vsquam, quanuis regionibus absit  
 Inspicitur, penetratq; cauas vox omnis ad aures.  
 Fama tenet, summâq; domum sibi legit in arce.  
 Innumerôsque aditus, ac mille foramina tectis  
 Addidit & nullis inclusit limina portis.  
 Nocte, dieq; patet. toto est ex ære sonanti,  
 Tota fremit, vocesq; refert, iteratq; quod audit.  
 Nulla quies intus, nullaq; silentia parte.  
 Nec tamen est clamor, sed parvæ murmura vocis.



# ALBERTI DVRERI

de struendis aggeribus ratio prima.



Vandoquidem grauior subinde bellorum necessitas existit, ac veteribus seculis propemodū incognita bella gerendi ratio hodie vsurpatur, ex vsu fuerit quampiam inire rationem construendi munitiones, ex quibus reges, principes, duces, ac ipsæ denique ciuitates vim sibi intentatam depellant: idq; adeo, vt non solum gens Christiana, cum mutuò susceptis odiis dissidet, sese viciscim à periculo vindicet, verum etiam quò regiones, quæ Turcarum incursionibus sunt expositæ, illatam iniuriam, ac tormentorum violentiam, commodè propulsare queant. Quare equidem decreui, certam muniendi rationem præceptionibus breuiter complecti, ita tamen vt æquo animo hac in re admisurus sim illorum iudicium & correctionem, qui longo militiæ vsu eruditi, cōmodius quidā iam afferent.

Primum igitur suaserim ne cuiusquam structura, quæ grauioribus bombardis bellicisq; tormētis perferēdis destinatur, muros protensos, aut ad perpendicularum assurgentes extruas. Nam muros ita cōstitutos, quantumuis crassos maiores bombardarum glandes validè impactū medios concutiūt, atq; diffundūt, adeo vt repetitis ictibus appulsūq; iterato, superior moles quanto grauior, tanto maiore cum pondere subsecuta, immanè corruat. Porro est, cum vel sumptuum inopia, vel subito incumbens necessitas hortatur ex cespitibus munimen coaggerare, ipsumq; circumactis fossis palesq; defixis præmunire, vnde confidētius alacriusq; in hostem depugnetur. De id genus munitionibus, vel eò nihil præcipere cōstitui, quod & sine præceptionibus facillè intelliguntur ab iis, quos vel belli vsus edocuit, vel hostiū minæ exercēt, vel quod vbi metus hostiūq; terror vrgerè desierit, neglectæ paulatim dirui, dissoluiq; solent. Verum in ciuitate inclyta, aut celebri arce, quæ mœnia turribus ac fossis ex lapide suffultis muniuntur, ibi licebit & propugnacula ex muro astruere, reliquisq; structuris ita accommodare, vt cum illorum vsus esse desierit, tamen suo modo compræhensa persistant, donec necessitate postulanti, denuò ipsis sit opus. Ideoq; ex re communi feceris, si huiusmodi munimenta diligenter validèque construxeris. Verum si quem hic impensarum magnitudo à muniminum structura reuocabit, hac sese cogitatione sustentet, nimirum Aegyptiæ reges longè maximos sumptus facere solitos, in suspiciendis illis pyramidum substructionibus, quæ tamen ad nullum vsum præter voluptatem referebantur, nos contrā minoribus expensis vtiliter ædificare munitiones, quarum præsidio nos ab hostium iniuria ac malorum principum tyranide tueamur. Deinde sunt complures ad extremam inopiam redacti, ac elemosina publica, aut priuata sustentandi, quorum operis certa mercede in diem conductis, ad hanc rem vtetur commodissimè. Vtrumque enim effecerimus, vt & rempub. à mendicādi onere liberemus honesta rei faciendæ occasione propofita, & mediocri victu suppetente, minus de


de seditione homines inopes cogitēt. Postremò longè id quoq; præstiterit, principem impensis construere munimēta, vbi se suosq; incolumes seruet, quam subita hostium incursionatione circumuentum, possessione tota exui: id quod nemo qui velt antillum mentis habeat, inficias iuerit. Porro si & alii hic nobis ita obiciant, nihil opus esse, in muniendis vrbibus illa quæ à nobis describetur, murorum crassitie, ac vel minoribus impensis non minus valida munimina posse confici, hos siquidem id quod verbis declamitant, re ipsa cōprobabunt, sequendos esse iubebimus. Verum equidē haud dubito affirmare, iis qui aduersus hostium metus, iniuriasq; satis se tutos esse volint, fortioribus, atq; à nobis describentur, muntionibus opus fore. Nihil enim præfenti bellorum facultati oppugnandiq; artibus ac viribus esse nimium videri potest, cū nihil non quantumuis munitum tormentorum ictibus sit penetrabile. Nemo tamen sic existimet, hunc scribendi laborem à nobis eò susceptum esse, vt excellentes architectos, quosq; ædificandi vsus iam dudum sufficienter erudiuit, his præceptionibus instruamus: verū vt eos, qui etsi in huiusmodi ædificandi ratione non satis instituti sunt, tamen præficiuntur alicubi operibus publicis struendis, benignè ad moneamus, quò in designandis futuri operis fundamentis, animo deliberato & exacto iudicio rem prius examinent, quàm ipsi manus admoveant. Quanquam neq; hic velim ita quenquam mihi addici, vt meis potius rationibus parendum esse, quam suo obsequendum sibi iudicio, & arbitrio existimet. Aedificaturus itaq; ad vrbis tutelam propugnacula, sed ulò antè disponet notabitq; murorum ciuitatis interualla, vnde in hostem commodissimè possit depugnari. Deinde si quidem pluribus muntionibus erit opus, ex quibus mutuus tormentorū vsus detur, ea maximè illis loca ex notatis interuallis deligentur, quæ omnium minimè obsidentium iaculis sint exposita. Verum ipsa munitio vel petrae vel argillose terræ, aliue fundamento solido natura industriæ ad resistendum comparato, superstruenda est. Ac ciuitatis fossa illa muro suffulta, quæ vallum prætercurrit, hætenus in sui fundo laxabitur, vt, quatenus id situs ratio, lociq; natura tulerit, inter ipsam & vallum relinquatur interuallum trecentos, vt minimum, pedes sua latitudine occupans: alta hæc ipsa quinquaginta pedibus efficietur. Cæterum in hac fossa expedit & aliam similis formæ minorem ducere, latam octodecim, altam verò duodecim pedibus: quæ proximè ad vallum accedens, vtrobiq; vrbani muri latus contingat, vt si quando in oppugnatione sese hostes in maiorem fossam præcipitauerint, non statim ad bombardarum fenestras aditus liber cōcedatur. Vallum ipsum pro ciuitatis mœnibus iusto spatium in fossam procurret, veluti iam subsequitur. In tota autem operis structura, vel eius præcipua ratio habeatur, vt non solū à fronte & vtrinq; sed ponè quoque ex ipsis, quoad eius fieri poterit, defensionis vsus præbeatur. Atq; in præfata sermo est, de siccis ciuitatis fossis, vbi verò aquæ copia dabitur, præcipua cōmoditatis ratio putabitur.

Primò in fundamento depresso duabus lineis a.c. præactis cōformabitur muri ciuitatis anguli facies, vbi munitio construēda est. Ac vbi lineæ illæ mutuo cō-

tactu




tactu angulum conficiunt, ibi b. litera exarabitur. Deinde b. angulus, recto ductu ad trecentos pedes excurrente, præcidatur, cuius termini d. c. distinguatur characteribus, ita ut d. b. & c. e. longitudinē cōparem obtineāt: id quod infra à nobis linearū perſcriptione adūbratū est. Cæterū cū ad operis cōstructionē accingemur, eādē rationē maiore figura, atq; sūt proximē subsequētes, planius effingemus.



**I**ncinde per lineam d. e. mediam, & b. angulum crucis in modum du-  
cenda est transuersa, ita ut quatuor d. e. & f. g. literæ totidem angulos  
compares fortiantur, ex quibus g ad fossam ſpectet. Punctus verò ille  
ad amuſſim medius, vbi quatuor committentur anguli, h. inſcriben-  
dus eſt. Ac in g. h. linea punctus i. ita conſtituetur, ut ſexaginta pedibus ab h.  
verſus g. pcurrat. His ita perfectis circinus vſurpabitur, qui altero pede ſuper  
f. g. h. linea, in k puncto (qui arte inquiritur) defixo, altero circumactō. d. i. e.  
circuli arcum deſcribat: qui valli faciem, qua ad ſui radicem à fronte prominet,  
commodè præ ſe feret. Conſimili pacto & fundamentum valli poſterius quod  
ciuitatis mœnia intercipiunt, comparandum, ut ad eandem altitudinem deor-  
ſum verſus in aream demiſſum perſcribatur. Quanquam enim tanta fortassis  
depreſſione, quantam in fossa pro d. linea poſtulat, hic minimè opus habeat tū  
damentum, tamen aſſequemur hæc commenſurata perſcriptione, ut ſi vel vſus  
vel operis ratio vtrinq; valli portionem, & quæ ponè eſt, & quæ à fronte, compa-  
rem poſtulauerit, facilius tum, & ipſa operis forma abſolui, & fossis, reliquisq;  
eius cōmoditatibus ſatiſfieri queat. Ideoq; à linea d. e. exorſi, quadratum retro  
verſū ad ſexaginta pedes rectā ptrahemus, cuius anguli duo, l. m. literis diſtin-  
guātur. Atq; hoc modo vallū in ſui radice lineamētis præſū circūſcrip-  
tū eſt. Por-  
rò ſi animus erit vallū à reliqua ciuitatis ſtructura liberū, deceterq; cōſtruere  
tum

DE STRVENDIS AGGERIB

tum pone consimili forma, atq; à fronte ipsum perficiemus, ita tamen vt in late re, aut quà licebit commodissimè, aditum ita comuniamus, cui non facile incommodari possit. Cæterum plura hac de re non ante præcipiam, quàm ha- ctenus à me descriptum fundamentum, vnà cum quadrato, quod vrbem versus spectat, lineamentis effinxero.




Es scriptis vtcunq; valli fundamentis, proximum est vt definiamus, quæ muro crassities competat. Vrbani itaq; murus quà, vallum cõ tingit, pristinam suam latitudinem obtineat, ac si quidem infractus integerq; manebit, opera danda est, quoad eius poterit fieri, vt in ag- geris struendi siue munitionis vsum aliquem concedat. Cæterum in fundamen to super d.e. lineam, attolletur murus rectus, qui decem & octo pedes sui crassitie occupet. Secundo deinde loco. d. i.e. muri rotundi fundamentum prius, octode cim item pedes crassum extruatur. Sumetur verò eam ad rem cõmodè perficiẽ dam circinus, qui altero pede in k. puncto subsistente, altero ad d.e. lineam vsq; circumducto muri crassitudinẽ dimetiendo effingat: ac interualla, quà vtrinq; lineam d.e. contigerit, n.o. characteribus inscribantur. Quibus ritè confectis, d.n. & o.e. latitudines retrorsum ad l.m. vsq; lineam retrahãtur, quibus in mu ris transuersis crassities deprehendetur. Cæterum posterior l.m. murus trãsuer sus ad decem pedes in latum patebit: super k.h.i. lineam, itidem murus transuer sus cõficiendus erit duodeviginti pedibus crassus. Consimiliter & alii duo mu ri rotundi secundum extimos extruuntur, qui aptè ad medium illum mu rum succedant, ita nimirum vt areolæ his interceptæ, paulatim arctiores ex istant. Quæ quidem contractionis forma hac ferè methodo inuestigabitur: super h.g. crucis linea de sumenda est longitudo, inter medium murum d.e. & i. punctum intercepta: ac rotundi muro latitudo; numero super h.i. li nea, ponè verò ad murum d.c. litera h. denotabitur. His iam ita pera- ctis,



Etis diligenter, tria illa puncta  $\alpha$ .  $\beta$ .  $h$ . in regulam fabricam recepta perferantur. Sub hac triangulus  $a$ .  $b$ .  $c$ . characteribus ita describendus est, vt ex literis  $b$ . angulum rectum,  $c$   $b$  verò lineam quæ ad perpendicularum affurgit, possideat. Vbi ita triangulum distinxeris.  $c$ .  $b$ . latus in sex a quas portiones dissecendum est, quinque incisionibus distinctum, ex quibus totidè lineæ ita protrahetur, vt sinistrorsum versus in  $a$ . punctum concurrant, deinde amussis seu regula, qua supra dictam lōgitudinem collegimus, ita huic triangulo accommodabitur, vt quæ i. puncto inscripta est,  $a$ .  $c$ . lineæ, in  $h$ . verò  $a$ .  $b$ . lateri applicetur: quibus ita constitutis, vltro citròq; dirigenda est regula tantisper, dum 3 suo numero lineam  $a$ .  $c$ . lateri proximam contingat: ac quæ reliquæ ordine subsequentes lineæ, in  $a$ .  $c$ . &  $h$ . regulam intercipient, inscriptis notulis exactè distinguemus. Hanc dimensionis formam deinde ad valli fundamētum applicabimus, ac ad eius, exemplaris instar, imitationem muros rotundos, hisq; passim interceptas areas, inde ex  $k$  puncto, ad  $d$ .  $e$ . porrectum murum vsq; protrahemus. Hac enim commensurationis diligentia id assequemur, vt muti ac his interceptæ areae decente fabricæq; arctiores paulatim euadāt. Ideoq; hæcenus à nobis per scriptam dimensionis figuram, ad susceptum fundamentum accommodatam hisce lineamentis commode capere


Ex hoc.  $a$ .  $b$ .  $c$ . triangulo, per lineam.  $\alpha$ .  $\beta$ .  $h$ . inuestiganda est murorum, quæ his interceptiuntur, arearum contractio.





Errò intra duos muros, qui suo ambitu circuli arcum præ se ferūt, ad  
 vtrūq; .h. muri transuersi latus, idq; inter d.i. & i.e, attollendi sunt  
 & alii duo muri obiecticii, qui suis lateribus versus k. protracti, octo.  
 decim pedū crassitiē obtineant. Ab hinc itē intra duos muros circu-  
 lares ad singula latera, inter d.i. & i.e. conficiendi sunt & alii duo muri obnixa,  
 qui eandem cum superioribus latitudinem possidentes, & ipsi lateribus versus  
 k punctū abscedant. Rursus & quatuor muri inter crassiores iam ductos extru-  
 entur, in singulis fornicibus ad decem pedes crassi, qui & ipsi versus k punctum  
 vergant. Ac si cui placebit angulos versus .n.o. confirmationis gratia, ex lapidi-  
 bus cōstruere, id sanē vt roboris permultū adferet, ita minimē improbadum  
 erit. Hoc igitur modo prior fundamenti portio à nobis perscripta sit: postero-  
 ris verò quadrati murorum ratio sic instituatur. Area duobus l.m. & d.e. mu-  
 ris inclusa, per sui medium longitudinem versus tertio muro intercipietur, qui  
 decem pedibus crassus efficiatur. Post hæc in singulis crassi muri lateribus bi-  
 ni muri crucis instar mutuò impliciti ducentur, quorum quisque duodeviginti  
 pedum latitudinem sortiatur. Ab hinc continuo & alii quoq; tunc, itidem cru-  
 cis formam præ se ferentes, vtrōq; versum intra crassiores illos ita costruentur,  
 vt decem quisq; pedes sui latitudine comprehendat. Deniq; in ipsis arcibus  
 quas mœnia hæc intercipiunt, ex quadrato lapide muruli vel crucis in  
 modum, vel angulares attollentur, ita vt quadrangulæ triangulæve  
 areæ passim reliquæ fiant. Atq; hoc modo futuri operis rationē  
 qua fundamento incumbit, absolutē perscripsimus, vñ in di-  
 mensionibus quadrato pede. Quare & hic lineam hisce  
 pedibus centenis commensuratam protraximus, qua  
 vniuersam propemodum valli constructionem,  
 quæque ad huius rationem consequen-  
 tur dirigemus, & commen-  
 surabimus.


Regula centipeda, qua fere totius valli dimensio constat.





Totius fundamenti longitudo 300.

Latitudo vero 190. peles conficit.










A Eterum cū iam ex prius descripto fūdāmēto, valli structura attollē da est, vt sursum versus introrsū coeens, subinde euadat arctior, prius expediet superiori pauimēto ābitū circūscriptione prafinire, lineisq; repraesentare, qualē murorū cōmensurationē symmetriāq; intra sese habiturū sit. Quæ quidem perscriptio seu definitio huiusmodi ferē methodo commodē absoluetur. Primò, vt & supra à nobis factum est, lineæ d.e. hancq; crucis in formam intercipientes transuersa f.g. protrahentur. Secundò deinde loco punctis k.h. ita, vt in præcedente figura, constitutis, character i. super. g.h. lineæ quindecim pedes retrorsum versus h. trāsferetur. Deinceps ex k puncto, ambitus circino perscribetur per i notam, vtroq; versum ad lineā d.e. procurrens: ac qua lineā incurua rectā illam contigerit, illinc vtrobiq; retrorsum versus duæ lineæ rectangulæ ad quadraginta pedes vsq; protrahentur, vbi rursus, itidem vt supra, literæ l.m. depingendæ sunt, quæ lineæ tractu sibi mutuo iungentur. Hoc igitur modo deprehenditur, quam tum longitudinis tum latitudinis rationē suo ambitu fundamentū hoc superius sortiatur. Structura enim super k.g. lineæ, quæ crucem exprimit, pedibus triginta exilior, super d.e. verò trigintaquinq; circiter breuior efficitur in hoc pauimento, quā in ima sui radice extitit. Iam proximū est, vt muros in hoc fundamento & directos & recuruos aptē distinguendi contrahendiq; rationem commonstremus, vt hæc distributio certa quadā analogia, priori illi, quæ in imo valli perfecta est, respondeat. Atq; istius rei huiusmodi quidē methodus, tam exacta quā erudita assignari potest. In fundamento depresso super lineā k.h.g. omnia puncta quibus curuati muri crassities, arearumq; quæ ibi concluduntur, laxitudo distinguitur, vnā cum literis eam ad rem designandam destinatis, in lineā transuersam recipiuntur, cuius siquidem initium i, finis l.m. literis distinguendus est. Deinde ex h. puncto, lineā ad perpendicularum assurgit in eam vsq; longitudinem, quam vsus operisq; ratio postulauerit. Ceterum ex superiore fundamento, quod introrsum paulatim coire diximus, lineæ crucem præ se ferentis longitudo vnā cum i.h. characteribus, consimiliter & posterior vsq; ad extremos structuræ terminos longitudo inter l.m. mutuata, in lineam quādam excipietur, cuius h. punctus, lineæ quæ ex inferioris fundamenti h. nota ad perpendicularum cōsurgit, ita applicabitur, vt inferiori lineæ i.h. & l.m. parallela existat. Hinc inde lineā sursum versus ducetur per i.i. & h.h. characteres oppositos rectā transiens. vbi o elementū exarabitur. His ita cōstitutis, allata regula hoc modo vsurpabitur, vt altero eius termino in o spatio commorante, alter seriatim per singula transuersæ i.h. lineæ inferioris fundamenti puncta perferatur: ex quibus deinde lineæ rectæ versus o, ad i.h. vsque superiorem parallelam ducentur. His enim superior parallela equis portionibus intercepta, inferiori i.h. analogicē respondebit. Sub hac, regula duobus l.m. & l.m. locis accommodata, tractus ad o.h. vsque lineam describēdus est, vbi p. litera depingetur. Ac deinceps amissis altero termino in p. elemento immobiliter subsistente, alter per singula puncta lineæ inferioris, inter h. & l.m. transferendus est, ex quibus

punctis lineæ totidem versus p. ad superiorem vsque h. & l. m. transuersam describentur. Sic enim effeceris, vt hæc perinde atq; inferior in aquas portiones distincta, ipsi proportionem certa exaquetur. Proportionem intelligo, quòd sicuti superior lineæ inferiore aliquanto breuior est, ita & in portiones quidẽ numero aequales, sed spatio paulo minores quàm inferioris lineæ intervalla sunt diducitur. Porro his ita diligenter cõfectis, superior i. h. & k. m. lineæ vnà cum punctis omnibus in fundamentum superius translata, crucis lineæ ita accommodabitur, vt i. super i. h. itidem super h. exactè incubet: vbi & l. m. punctus exarabitur, vnde circularis muri omnes ducti, k. centrum ex equo sortiantur. Quibus ita definitis, statim & arearum intra ipsos muros sese offeret amplitudo. Consimiliter & muri directi, non secus ac circulares, ex suis deducètur punctis. Hic igitur modus est, fundamentum superius ita definiendi perscribendiq; vt valli structura ex imo cõfurgens, sursum versum paulatim introrsum coeat: verum eandem rem infra linearum perscriptione sub aspectum proferemus, vt quod hætenus a nobis oratione expositum est, id ipsum semel vniuersum intueri liceat.



DE STRVENDIS AGGERIBVS.

Hac figura expressum est, qua fa-  
cie intuentibus forinsecus, spe-  
ctandū sese offerat fundamentū  
superius, ex inferiore ita confur-  
gens, vt subinde in arctius coeat.






Amverò sicuti fundamēti superioris, tū muros, tū his interceptas areas quoad latitudinē cōtrahenda esse docuim⁹, eadē planē ratio & in lōgitudine ipsoꝝ cōminuēda vsurpabitur, vt toti⁹ superficiē operis honesta ac decens quēdā cōsequatur forma. Quare d.h.e. linea hucusq; p̄trahenda est, dū fundamenti longitudinē inferioris emetiatur vniuersa, certis distincta characteribus, in posteriore fundamenti quadrato connitentium murorum, qui mutuo complexu crucis formam referunt, crassities, quāq; his muris sepiuntur arcarum laxitas signatē colligetur. Deinde transuersa du-cenda est quā d.e. lineam, in. h. puncto ad angulos compares intercipient, in sui fastigio k. literam suscipiat. Sub hac d.h.e. linea ex superiore fundamen-to desumpta, puncto h. ita accommodabitur, iam protracta h.k. lineā, vt sibi vicissim collata parallelā existant. Duæ hincinde lineę dd. & ee. ducentur ad k.h. vsque lineam, vbi a elemento perscripto, ex omnibus inferioris d.e. lineæ punctis, ad superiorem eisdem d.e. literis distinctam tractus perscribēdi sunt, qui versus a veluti centrum spectent. Vbi iam breuior ha c linea per inferioris puncta conformiter diuisa est, portiones eg in fundamentum superius compor-tata, murorum quæ in posteriore quadrato crucis formam præ se ferunt, cras-sitiem, similiter & quę ibi concluduntur, arcarum laxitatem indicabunt. Rur-sus & intra rotundos, connixi muri æqua portione distribuēdi sunt, itaq; cōpa-randum, vt qui altius in sublime assurgant muri, versus subnixos nonnihil re-cumbant. Est & id faciendū diligenter, vt quoad liceat muri subnixi ita conficiantur, quo intrinsecus ad fornicē extremum eam, quam in con-tractione crassitiem obtineant: lateribus tamen versus k. decli-nantes apta proportionē paulatim comminuuntur. Cate-rum exiliores intra hos ipsos muri accumbentes, pas-sim excitati eandem cum posterioribus latitudi-nem sortiantur. Posteriora omnia in hoc val-lo à nobis vocari memineris ea, quæ ponē ciuitatem spectant. Ad extremū quę iam præceptionibus à nobis com-prehensa sunt, duabus figuris proximè subsequētib⁹ exprimenda du-ximus.





Hac figura representat, quanto supremum ualli pauimentum, imo fundamento sit futu-  
menti murorum crassities arearumq; latitudo, inferioribus sui generis figillatim re-

rum contractus: constimiliter id quoq; qua proportione superioris funda-  
spondeant.







Vperiore item valli fundamento hunc in modum lineamentis conformato, proximum est vt mœnium, quibus superius eius pavimentum conuenit obsepîri, rationem formamq; definiamus, denuo quibus suprà vsi sumus characteribus depictis, vt hinc in muro apertiones ei aculandis tormentis conuenienter destinari queant. Primum igitur in exteriori muro fornicato ac rotundo apertionibus perforatis, definitur maioribus bombardis stationes, a quibus mutuo spatiis distent: id quod hac uia legitimè cōfeceris. Prima fenestra, in 1. pūcto, muro interstructa, sex inde alia (ab 1. utroq; versum ternæ) inter d. i. & i. e. spatiis ex a quo interpolitis cōparandæ sunt maioribus tormentis, quarum omnium aditus versus k. spectent. Ac murus quibus binis fenestris intercipitur, pristinam obtinebit crassitiem, vt robore suppetente ad hostium missilia validè confutanda, tutò post eum subsidere liceat. Ideoq; si exilior, quàm vt tormentorum impetentium vim iniuriâsq; commodè perferat, non satis tutam nobis defensionem pollicebitur, conandum vt ad sui radicem substructionibus amplificatus ibiq; vallo innixus firmitatis plus fortietur, spemq; protectionis certiorẽ præbeat. Cæterum huic muro tectoria nulla superstruentur, id quod & infra, vbi structuram operis attollam, perscriptis lineamentis exprimam. Porro murulus, qui à thorace tutando appellationẽ sortitur, pro fenestris trium pedum crassitudine attolletur, vt bombardæ non nihil præ ipso foràs exertæ, nullo obstante, globos in hostem destinatū perferant. Nisi enim tormentum ore præter murum supra quem incubat, porrectū sit, fiet vt missile uel aëre refracto, vel collisione fortuita quauis impeditum, ac velut exorbitans, longè aliò quàm destinatum est, feratur, temereq; uolitans iaculatorẽ concepta opinione frustret. Iā ubi in hac linea murus ille exilior siue thorax finitur, ibi bombardarum stationes septem pedes, ad frontem verò decem laxæ conficiuntur: ubi & anguli exteriores ad circinationis finitionem rescindendi sunt, vt apertio orbicularem figuram imitetur. Vermù introrsum versus ponẽ, stationes singulæ vt minimum viginti pedum occupẽt interuallum, vt utroq; versū, put vel vsus ratio vel defensionis necessitas postulauerit, tormẽta possint expeditè dimoueri. Deinceps quā murus directus utrinq; d. e. finibus committitur circulari, singula conficiuntur minora tormentorum receptacula, frontem versus duobus, ponẽ decem pedibus lata, à quibus singulis k. versus paries seu murus ducendus est: atq; hac serpentibus, & id genus minoribus sunt machinis destinata. Sub hac in singulis quoq; muri lateribus, nimirum intra l. d. & m. e. fenestra instruẽda, cōsimili prorsum modo quo maiusculæ à nobis antè perscriptæ sunt, quod & hæ non secus atq; illæ grandioribus tormentis cōstruuntur. Ab hinc proximè in l. m. muro directo cōparabitur alia statio item maiuscula, ad eius quā ex aduerso spectat, imitatione m. cōposita. Sic itaq; huius valli postica stationibus instructa, ex maioribus machinis triū capax erit, ac siquidem murus iste exilior est quàm qui ad frontẽ est vallo superinductus, ideo & secundum hunc stationes fiunt contractiores, vt cum ad frontem valli singulę viginti, in postica quindecim pedum introrsum occupent latitudinem. Iam tri

bus hisce maioribus binæ singulis minores fenestras recipiendis item minoribus tormentis destinata hoc modo astruentur, vt mediæ viginti duobus pedibus à se mutuo distent: quarum à fronte pedes tres, ponè vndecim patebunt singulæ. Thorax verò pro hisce fenestris, item vt supra trium pedum crassitiæ fortietur. Porro si quidè illi, qui à bombardis sunt, peius sibi ab hostium iniuria metuēt, cōueniet fenestras asseribus palmā crassis, atq; magis pceris quàm latis obducere, seriatim dispositis ac ita coaptatis, vt ad globorum impulsū assultantes, ictū quasi elusione quadam refutent. Qua quidem forma hæc omnia fabricare conueniet, vtque tormentis superstruenda sint tectoria in fra cūm structuræ attollendæ trademus rationem, docebimus explicatiūs.

Cæterū me iudice satius fuerit vallum istuc nullis tormentorum propugnaculis cingere, sed circumquaq; thoracem hæctenus attollere, donec viro mediocri ad precordia assurgat. Murus igitur semel susceptam crassitiem, per vniuersam sui substantiam obtinens, & extrinsecus connexam superficiem cylindri in modum præseferens, ad missilium confutationem & validior & magis idoneus reddetur. Ideoq; huic muro accommodatè ducendo magis recta linea quàm circularis congruet: quanquam domino, cuius impensis ædificare cœptū est, optionē liberam offerimus, copiamq; facimus vtram malit, delegendi. Atq; in huiusmodi vallo, quod à constructis propugnaculis seu tormentorum stationibus liberum est, machinarum, quoquò vsus ac necessitas vocauerit, expedita facilisq; est traductio. Quanquā in aggere, vbi nulla est stationum obuallatio, & rationi consentaneum, & vsu accommodatum fuerit, singulis tormentis trianguli, aut quadranguli in modum protectionis aliquid astruere, quod rotulis innixum, facile celeriterq; concedat quoquò impulsū. Erit hoc quoq; non tam propugnandi rationi, quàm tuendæ saluti accommodatum, vt in vallo libero fossæ passim lapidum compositione suffultæ conficiantur, quatuor pedum altitudine excitatæ, quæ gradibus instructæ ad effugienda hostium tela descensum facilem & ad subitò prodeundū in hostem, ascensum opportunum præbeāt. Corbes quoque arena alioue onere terrestri impletos, aut id genus cōsimiles defensiones, quales belli vsu edocti nouas subinde comminiscuntur, licebit in hoc vallo vsurpare, vt secundum eas subsidentes, periculum ab hostibus intetatum pulchrè effugiant. In his quidem statuendis vel eius præcipua ratio habenda est, quò sic aduersus vim impetumq; missilis obfirmentur, ne statim ad appellentem iniuriam subsecute, in subsefforis perniciem corripiantur. Porro his ex præscripto diligēter affabreq; cōfectis, in posteriore itē quadrato gradibus struēdis loci cōmoditas deligenda est, nimirum quò ex vtrisq; valli lateribus inter gradus constitutos & l. m. terminos, ternæ fenestras in muro directo serpentibus locandis destinari queant, prorsum illis cōformes, quæ gradus de proximo attingunt. Qua quidem in re præstandum est vt singuli gradus binis fenestris ita ordinatis intercipientur, vt mutuò distinguantur spatiis comparibus, & quod inter gradus singulos & sibi proximam fenestram relictum fuerit. Vbi vallum hoc pacto communieris, tormentis quoque suffici-


enter



enter instruendum memineris, ita vt non solum propius aduentantem hostem ab oppugnatione depellas, sed & procul ipsum iaculis fatiges. Quare & infimi generis tormenta vt pilæ ac contatæ manuariaque ( quas vulgo dicimus ) bombardæ vsurpentur, quibus interea temporis dum maiores machinæ missilibus onerantur, assiduè acriterq; in hostem propius tibeuntem propugnes. Ceterum ex maximis decem adhibeantur, ex medio genere totidem serpētinis adiūctis eisq; oblongis, quibus robur suppetat ad iacula procul in obsidentes traicienda. His quoq; rebus in vallo comparatis, quas vsus defensionis obsidiq; necessitas postulat, vnum id reliquum est, vt præsidia hominum accersantur, qui animo præsentī alacriterq; in aduersarium appellentem pugnēt: alioqui futurum est, vt ipsa moles ad ciuium salutem tutandam parum prælii conferat. Obiter hic admonendus est lector, fenestras stationesq; machinarum, numeris ideo signatè distinguendas, vt eo facilius memoria retineatur, ex iis qui à bōbardis sunt, qui quotas occupent stationes. Quare vbi locādis tormentis nulla propugnacula struuntur, ibi neq; numerorum caracteribus vsus fuerit. Denique priorem, quæ fenestris constat valli communien di rationē hac figura spectandam effinximus.

Hac figura semel sub aspectum uenit, ratio fenestrarum in  
rorum characteribus distinguuntur.

muro rotundo, quae discriminis gratia nume







Lanis structuræ fundamentis linearum perſcriptione ſufficiēter definitis, proximum eſt, vt ediſſeramus qua forma atq; finitione opus attolli conueniat. Primū igitur quæ crucem exprimit, i. h. k. linea, omnibus diſtincta punctis muri recti incuruiq; craſſitudini, ac arearum, quæ ibi cōcluduntur, latitudini notāda deſtinatis, vnā cum literarū figuris huc ſpectantibus mutuata, inferioris cuiuſpiam fundamenti vice deſungetur, ita applicata, vt i ad frontem ſpectante, h in medio ſubſiſtente, l m. ponē in vnum punctum concurrant. Secundo deinde loco ex h, linea qua dam ad perpendicularum excitata in ſeptenos pedes vſque aſſurget, vbi A perſcriptum ſtructuræ attollendæ modum & altitudinem definiet. Expediit autem vallum ideo excitari ſublimius, vt in imum foſſæ alueum demiſſum ad eam altitudinem conſurgat, vt hinc quāq; liber miſſilium in hoſtem vrgentem iactus præbeat. Vſus igitur poſtulat ipſum ſupra vrbana mœnia attolli, niſi alia ſuborta neceſſitas, maiorem minoremue operi ſublimitatem præſcribat. Jam ex ſuperioris item fundamenti definitione i h. l. m. linea vna cū omnibus punctis, quibus ab inferiore proximē libi ſubiecta diſtinguitur, mutuata in h ſui puncto tranſuerſim ſuper a. incubabit. Quibus ita diſpoſitis, ex ſingulis inferioris trāſuerſæ punctis, ſingulæ lineæ in ſuperioris fundamenti puncta ad amuſſim ducentur, adeo nimirū vt i ſuper i, h ſuper h, l m ſuper l m exactē applicetur. Hinc enim murorū latitudo ac arearū, quæ ab his cōcludūtur, cōtractiones facilē deprehēdūtur. Ceterū in muris recubētibus qua ad latus lineamēto ſpectādū veniunt, lapides ad cōpares angulos præciſi cōponentur, nō ſecus atq; d. e. medii muri laterū poſitus, cōparatus eſt. Quare in muris extruendis prout plus minusue recumbent, lapides comparibus angulis diligenter, aptēque iungendi ſunt, vt mutuo ſubnixu validius confirmentur. Qui ſanē lapidum procinctus roboris plurimum muro ſuppeditat, & ad miſſilium cōſutationem accommodatus, cū murus ſubnixu lapidum mutuo ſuſtentatus, ad vim telorum appellentem non facilē concedit. In muris rotundis qua frons intuentibus obuertitur, lapides ſuis lateribus verſus k dirigētur, vt cū muris trāſuerſis itē cōnixis in orbē cocāt, Atq; hic itē lapides ita cōcinnādi ſūt, vt artiſicioſis cōmodisq; nexibus vicifſim impliciti, roboris perpetuitatē polliceātur. Ceterū de huiuſmodi lapidū cōcinnatione poſitūq; nihil præcipiendū duximus, quod ex peritis lapicidis cemetariisq; hæc ratio neminē fugiat. Eius quoq; in muro attollendo memineris, vt cū tormentorum ſtationes fenestraq; conficiendæ ſunt, à pauimento in ſublime nouem pedes aſſurgat. Areæ valli ſupremæ, pauimenti aliquid omnino inducendū eſt. Ideoq; vel ingeſtis paſſim arenis adequata, laxiore lapide inſterne tur, vt bombardarum boatus ipſi nihil officiat, vel quernis trabibus quadratis ac pedes ſpatio interpolito proximis obducetur, quibus deinde aſſeres ita clauis affigendi ſunt, vt vniuerſa contignatio pauimentum ad libellam æquatū præferat. Nam niſi bombardarum rotæ locis ad amuſſim exæquatis inſiſtant, fiet vt in iaculādo procul à ſcopo deſtinato aberretur. Ac præter cæteras cōmoditates pauimentum contignatum maximē probauero, quod vt validē cō-

pactum, ita oneri cuiuspiam diu perferendo faciliè sufficiat. Quandoquidem igitur hac pauimenti contignatio ex nouem suprà dictæ altitudinis pedibus, binos sui ratione occupat, septeni adhuc supersunt extruendis statuiis: quæ quidem altitudo, abundè sufficit viro alacri ad sui corporis protectionem. Cæterum muri pro statuiis ducèdi hic modus esto anterioris muri rotundi linea, intrinsecus adhuc decè pedibus in sublime ad perpendiculū protrahenda est, vbi 3. numerus perscribetur. Deinde in i. h. linea transuersa post i pedibus decem & nouem punctus designandus est, in quē linea recta ex ternario protracta, modū statuatur muri basis ponè in aggerem porrigendæ, ita vt superior eius portio ad fossam recumbat. Qui sane positus & firmitatis permultum habet, & vrgenti ponderi haud faciliè concedit. Deinde circini in nouem & decem pedes distracti, pes alter in ternario, alter introrsum in muri propensi linea defigatur, qui locus x caractere distinguendus est. Atque hic pede altero commorante, alter ex ternario è regione i. deorsum subactus arcum describet. Verum si cui placebit murum pro stationibus duobus pedibus humiliorem construere, quò circulus impetentibus iaculis minus obnoxius reddatur, ne huic quidem refragabor, modo eius meminerit, circinum ad arcus finitionem in x puncto esse loco mouendum, id quod in reliqua operis definitione ostendam. Iam si cuiuspiam ita visum erit, vt statua ad perpendiculum nuda ac sine tectoriis attollantur, adeò à nobis non improbatur vt etiam paulo antè eius meminerimus. Licebit, id quoque per nos, vt pro stationibus nullus prorsū murus in sublime excitetur, quo sub diuo constituti milites stationarii & liberius & alacrius in hostem propugnent. Quod tamen hætenus comprobandum existimamus, si thorax circūquaque attolletur ea crassitudine, quò in podio vt minimum trium & viginti pedum crassitiem sortitus, muris obstinatis inferatur. A fronte verò quā iaculis excipiendis obicitur thoracis murus minimè sinuosus, sed conuexam imitatus superficiem, & missilia citra sui detrimentum excipiet, & suscepta valide confutabit. Hoc igitur pacto structura quā instituimus absoluta expressaque angulus. minuscule circulari linea adimendus est. Cæterum thorax, vt & suprà cōmemini, pro singulis stationibus ea altitudine excitandus est, vt plus minus ue precordia viri attingat. Porro siquidè thoracis murus, quod item suprà commemorui, in perscriptione fundamenti plani pro singulis tormentorum fenestris trium pedū crassitie attolletur, vsus ratio postulat, vt ponè substructione quapiam suffulciatur, quò tutelari machinæ cuiusque tectorio sibi incumbenti fendo sufficiat. Necessitas itaque exigit hunc murulum ad sui podiū quatuor, vt minimum pedes crassum fieri. Verum prius de hisce tectoriis aptè struendis quædam depromenda statuo, quā ad reliquum præceptionum orbem accingor. Primò igitur ad hanc rem deligentur ligna robusta, ac plus minus viginti pedes longa, quæ in hunc usum aptè fabrefacta, in sui fastigio spherica superficie tereti que terminentur, atque in his concinnandis præstandum est, vt non contigua, sed interposito spatio proxima quæque inuicem distinguantur, quò ad appellentem missilium impetum non vniuersa, sed singula loco moueantur. Præterea & hoc



hoc pacto sunt applicanda, vt tametsi integram muri apertionem protegant, tamen lateribus neutris adacta, ad impetum iaculorum expedite sequantur. Quã quidẽ ad rem & hoc non mediocriter faciet, si quã plus ponderis obtinent thoracis munimini incumbãt, vt quasi librata ad primum statim ictum affulent. Idcirco ita accommodabitur contrabeatio, vt si quando vsus postulauerit, nõ singulę trabes, sed vniuersę subito abripiãtur. Porro in hac cõignatione accommodanda eius ratio est habenda non segniter, vt infra thoracis altitudinẽ nonnihil depressa, tela prius in muro refracta, & quasi defatigata citra sui noxam excipiat. Deinde lignum robustũ quoddam ita adaptandũ est, vt tereti figura, cylindri formã imitetur, quod ferro quã opus fuerit, obductum transuer sim pro stationibus ea altitudine suspendetur, vt sub se viri erecti verticem nõ contingat. Consimiliter & ipsa contrabeatio ad frontem qua transuerso ligno innitetur ferro obducta contra impetentes missilium iniurias confirmabitur. Caterũ singulę trabes ferreis insertę circulis ex transuerso cylindro suspendentur, quę cum vsus postulabit, oleo inungi debent, vt subito cum impelluntur circumacti immissa iacula conuenienter eludant. Atq; hæc colligandi ratio tametsi varia vsurpatur, tamen eo commodior putanda est, quo & paratu facilior, & vsui accommodatior deprehenditur: quanquam tantum roboris ac firmitatis huic rei astruẽdum est, ne impetus leuior, sua collisione vniuersã materiã statim abripiat. Ponẽ exaggerata moles hætenus attolletur, vt trãsuerse trabes altitudinẽ exequet, atq; hæc in eum vsum cõparatur, vt cum tectoria ab hostium iaculis impulsã supinantur, in ipsam prouoluta subsidentibus nihil officiant. Porro & fortasse huius protectionis absolutioni deesse iure videbitur, vt ita conficiatur, quò huc illucq; prout vsus ratio persuaferit commodẽ trans ferri queat. Iam pro minoribus tormentorum fenestris itidem protegendi corporis ratio aliqua ineunda est, idque ex asseribus palmam crassitiẽ exaquantibus, quo & ipsi spatiis quidem, etsi minoribus mutuò distincti applicentur. Ac si qui hac protegendi ratione scienter commodẽq; vtentur, à multis periculis hostiũq; iniuriis erunt in oppugnatione immunes. Quare huius rei commoditas vsusq; etiam in vallo quod nullis stationum munitionibus cingitur, minime negligẽda est. Cõueniet & palos secundũ statiuã defigere, qui cõscensu minoribus bõbardis, quę manu extorquẽtur, liberũ in hostẽ vsũ præbeant. His quoq; ex præscripto cõfectis, ac lateralibus quæq; ponẽ cõstruẽtur, stationibus ad anteriorũ imitationẽ exactẽ cõformatis, superiorẽ valli rationẽ õnibus numeris absolueris. Quũ igitur & rei cõmoditas & defensionis necessitas postulat, vt vallũ ad sui quoq; radicẽ munitionibus quibuscũq; ac ppugnaculis instruat, ope reprecipiũ esse statuo, ea de re præceptiones perstringere. Quãquã enim vallũ ab imo fundamento ad supremam vsque superficiem in solidum exaggeratum superque tantum propugnaculis communitum, habet & roboris permultum accommoditatis tantũdem, quamdiu eminus cum hoste pugna committitur, tamen cum propius ciuitatem castris admotis, cæperit aggere fossisq; ductis statiuã communire, hostis adeo non præderit oppidanis, vt vel exitio futurum sit,

fit, aliorum vrbs propugnaculorum vsum impediens . Quare siquidem & operis rationem absoluere & defensionis vsui satisfacere placebit , opera dabitur , vt ad sui quoque radicem propugnaculis quibusdam communiatur vallum, vnde hostis incautus & ad expugnationem properans, furtim iaculis faucietur, aut palam à scandendis mœnibus aberceatur. His tandem munitio- nibus aptè conformandis, hic modus præscribatur : primò in ima valli area in tra duos muros circulares suprâ perscriptos, ambitus comparandus est , vnde ad tormentorum stationes quæ in fossa muniuntur , & ad alios vsus liber adi- tus concedatur . Qui quidem hoc pacto non incommodè perficitur . Ex ima area anguli alterius muri rotundi ad frontem, linea ad perpendicularum excita- bitur , decem pedes in sulime assurgens. Ex huius deinde fastigio comparibus angulis trãsuersa introrsum ducetur ad murum anteriorem item circulem, vnde murus linea ad amussim protracta deorsum in aream vsque ducendus est. Hoc modo ambitus perscriptus quindecim circiter pedum latitudinè, al- titudinem plus minus duodecim sortietur , quæ hac methodo exactè perdisci- tur. Altero circini pede ad solum in medio transuersæ lineæ commorante, al- ter circumactus ex vno itionis latere erecto in sibi oppositum circulum perscri- bat : qui porticus altitudinem definiet , ad quam parietes eius qui testudinem excipient , sunt attollendi . Cæterùm hæ testudinatæ itiones quæ per muros transuersos ducuntur , nouem pedum altitudine ac latitudine septem confici debent . Atque testudinis superstruendæ vel prima ratio esse debet, vt roboris tantum ac firmitatis fortiatur , quò oneri cui ferendo destinatur, par esse pos- sit . Quare & vbique per vniuersam sui structuram vel ex triplici saxo qua- drato, aptè validèque vicissim implicito, vel ex laterum procinctu nouem pe- dum crassitiem exequante terminabitur . Ac si cuipiam in muris transuersis testudini robore maiore opus esse videbitur , augeat ibi eius crassitiem vnus quadrati adiectione , vel ex tripedali laterum procinctu . Hæc enim operis fir- mitas vel maximo oneri perferendo, facillè suffecerit . Ideo & omnes testudina- tiones siue concamerationes, quotquot in imo valli construuntur, vt minimum nouem pedum crassitiem possidebunt, ne magno oneri ac superurgenti moli succumbentes, totius defensionis vsum magno cum periculo intercipient. Quã- tum vero oneris sustineant , facillè persuaferint grauissima tormentorum one- ra, & hostium tela magno cum impetu appellentia. Iam & propugnaculorum testudines vel itiones testudini insertæ, quasi mutua sustentatione fulcientur, vel columnationibus fornicibusue secundum se crucis in modum validissimè constructis incumbent. Atq; testudines quæ propugnaculis superstruuntur, ita comparandæ sunt , vt lapidum positu atque concinnatione introrsum decli- nent . Quare à fronte introrsum viginti pedibus altæ, in postico humiliores struuntur , prout accliuus lapidum positus exiget . Porro ne fumi ex tor- mentorum eiaculatione ibi densati consistant , sed libero exitu foras effe- rantur , conueniet passim in testudinibus apertiones quasi caminos quosdam huic vsui destinare , vt & confurgentes fumos commodè transmittant , & lu-  
mina




mina aëremq; recentem intromittant copiosum, quò citra valitudinis iacturã in propuganculis commorari liceat. Infumibula quidẽ tereti figura & latitudine quatuor pedum porrigentur foras, per infima testudinum, quã propuginculis aduniuntur. Focorum camini hoc modo construuntur, vt singulorum gula putet instar, iusta laxitate per testudines ad perpendicularum attollatur, quoad summo capitulo omnia operis fastigia tantum excedat, quantum vsui accommodatum videatur. Summi quidẽ capituli vertex aduersus imbres, ventos, reliquaq; cœli iniurias ita præmuniatur, vt nihilo minus fumos per inferiore staucis assumptos liberẽ euomat. Confimiliter & infumibula cancellis quasi tectoriis quibusdã obducentur, quibus aëris molestiã intercipientur, reliquaq; incommoda quã hinc forte metuuntur, validẽ prohibeantur. Caterum quã latitudine, quãq; forma propugnacula confici debeant, infrã, cum ad planum fundamentum rediero, diligentius ostendam, deinceps proximo loco edisserendũ est, de scalarũ graduũue ratione, quibus hoc vallũ instrui conuenit. Atq; hic obiter memineris, quòd tametsi area ciuitatis ẽ regione struẽdi aggeris præ reliquo solo nõnihil assurgit, tamen ipsum vallum octo & viginti pedes, vt minimũ, ab area in sublime excitandũ esse, nisi vel ædificantis consiliũ, vel vsus ratio operisq; comoditas aliud nobis persuaferit, à quibus vbiq; ædificãdi modũ proficisci velim. Ceterũ si aggerẽ, quã in fossẽ alueũ demittitur, spectes, cõuenit omnino ipsũ magnã altitudinẽ præferre. Ideoq; & nos suprà in operis percriptione, huic altitudini exẽpli gratia pedes septuaginta assignauimus, non tam quod eandẽ altitudinẽ vbiq; in cõsimili opere vsurpandũ esse statuimus, quã vel augẽdã, vel cõminuendã, put vsus cõsiliiq; ratio postulauerit. His præmoniti ad graduũ rationẽ tandẽ accingar. Si igitur vt iã cõmonui areã pauimentũ vallũ spectat, præ reliquo solo assurget, tum ad vallum intra proximos muros directos versus ciuitatẽ utrobiquẽ suffecerint binæ scalæ subalternatim posite, singulã singulã lōgitudinem pedũ plus minus quatuordecim, gradus bis demittentur. Ac si spatii copia suppetet vtrinq; ex binis scalis intra muros directos, porticus seu itiones concameratã nouẽ pedũ altitudine, & latitudine quinque ducẽtur vsq; ad muros laterales. Deinde ex vtroq; latere deorsũ versus ad infima vsq; propugnacula scalę ternæ refractæ demittentur: ita fiet vt harum singulæ pedes duodenos & semis altę, octodecim gradibus cõmodẽ distinguantur. Si quis tamẽ faciliore minũue arduũ conscensum requirer, singulas scalas in plures gradus partiatur. Aut hoc modo struantur gradationes, vt ex itione concamerata vtrinq; demittantur intra muros duos, qui in postica sunt, directos in angulum vsque, vbi quinque pedum areola subtexta, scalæque versus collaterales parietes retractæ ad infimam vsque propugnaculorum aream ducentur. Quanquam & huic parti in sui medio diuisã areola quãdam interferenda est, item quinos pedes laxa, quò vel imbecilles fessique habeãt intermissasquietes, quibus sese ad conscendẽdi laborẽ colligant, vel fortẽ de gradibus cadentes nãciscantur spatia, vbi lapsum sistant, seque recipiant firmentq; ne semel per vniuersos gradus prouoluti cum capitis periculo in aream excipiantur.

cipientur. Porro graduum longitudo itionis latitudinem totam possidebit, id  
 quod post in fundamēto deliniādo repraesentabimus. Ac singula scala testudi-  
 nētur diligentius, habeāt p colū nationes atq fornices quibus valide firmeq su-  
 stētata, v sui in quē destinātur sufficiāt. Interuacua quē fornibus testudinū sca-  
 larūmq interceptiūt, exaggeratione cōmoda infarcienda sunt, ne quid vacui  
 relictu vel situi aliū vitio contrahendo aptū sit, vel gradibus imbecillitatē quā-  
 dam ex inæquali subnixu afferat. Caterū quā ex ciuitate in valli posticum  
 conscenditur, intra infima gradationum initia & ostii introitū areolam quā-  
 dam trinos pedes amplā intertexi conueniet, vt spatii laxitas suppeditet, vtro-  
 que versum ad itiones additū expeditum. Ac si cui placebit scalas ab ostio tā-  
 tum dimoueri, vt non modo subeuntem nihil impediāt, sed iumento quoq car-  
 risue quippiam in vallum subuehi possit, id sanē per commodum, & ad vltus ra-  
 tionem maximē spectare putabitur. Sub hac altitudo, quā ab ostio ad supre-  
 mum vsque ualli pavimētum interest, media interceptietur linea transuersa, sub  
 qua iuxta inferiores scalas, quā ab ostio proximē attolluntur fornix binis cras-  
 sus. septenis pedibus latus valideq conclusus, ab hoc in illum vsque murū du-  
 cetur, qui superiore sui portione versus urbem extimo muro innixus, consimili-  
 ter & duobus muris accubātibus artificiosē cōmissus, ac interstrūctus, supēr cō-  
 tinua superficie contegatur. Deinde area ad ostium intra muros recumbentes,  
 in quinque compares portiones distinguetur punctis quatuor, ex quibus proxi-  
 mus ad murum ciuitatis propensum a. inscribetur: in quo altero circini pede  
 subsistente, alter circumactus suprà diēū fornem definiet. Post hęc b in ea il-  
 la scala subalternā, quā in vallum conscensum præbunt, hoc modo pra fi-  
 nientur. Priores ex puncto ad ostium sibi destinato, excitabūt ad angulum  
 vsque, quem superior fornices areola cum muro introrsum inclinato conficit.  
 Deinde vice iterata secundē ad priorū imitationē cōponentur item supēr for-  
 nice antē per scripto vt à prioribus ad latus non nihil concedant. Ac scararum  
 singulis bini fornices humilior & excitatior, ac inter hos media columna sub-  
 struentur, quibus gradus ex æquo sustentati conscensum certum firmumq pre-  
 beant. Loculi qui passim interuacui concluduntur à fornibus, vsui cedent va-  
 rio ad nescio quā utensilia commodē reponenda. Porro sicuti scalas ita per scri-  
 ptissimus attollendas, vt subalternā quidem, attamen commodē refringantur, vt  
 suum quaq additum exitumq liberum & expeditum fortiantur, consimili pa-  
 cto & hoc præstabitur, vt inter binas scalas mutuas, itiones expeditæ super sint  
 pedes non minus duos amplæ, plus quidem si loci ratio patietur, vt in mutuo  
 conscensu alter alterum minimē impediāt. Ideoq scararum, si binis plures con-  
 ficientur, fornices destinatum sibi locum commurabunt. Graduum longitudo  
 commoda quinis pedibus definiatur, cum aliam ob ca usam, tum vt scanden-  
 tes sibi obuui vicissim facti, alter alterum citra pressuram libere prætereant. Fo-  
 rinsecus sub gradibus & circū quaq interuacua vel lapide vel alia infarcinatio-  
 ne quauis, solida tamen complenda sunt, quò fornices & intercolumna  
 & extraneo & mutuo pra sidio suffulta, scararum onus solidius perferant. Cate-



ex vrbis area conscensus in ipsum nullus sese offerat, ex fossa præterea attollé-  
 tur ternæ scalæ, quæ totidem fornicibus item & columnationibus sustentatæ  
 ad superiores vsq; assurgant, imitantes priorem scararum finitionem. Deinde  
 luminibus excipiendis destinatum foramen rotundum ad singulas dirigetur,  
 quæ in muro extimo cancellis obducantur, fenestris quoq; ferro firmatis clau-  
 dantur: quarum hæc cuiusq; adaptatio sit, vt pessulo vel obiecto vel reiecto cõ-  
 modè nunc claudantur modo aperiantur, prout temporis ratio vsusq; postula-  
 verit. Cæterum dum muri attolluntur, interea temporis infarctura atq; incru-  
 stationibus dabitur opera, vt decliua fissuræq; diligentius compleantur, conue-  
 nientis materiæ ingessione. Ac tametsi incrustationis ratio multiplex passim  
 in ædificando vsurpatur, tamen in huiusmodi structura, quæ tanta impensa  
 saluti tuendæ destinatur, nõ aliam æquo animo tulero, quàm quæ ex ruderibus  
 quæ de quadrato saxo scalp tro præfecta colliguntur, aut simili materia eq; robu-  
 sta constet. Quæ quidem omnia accuratius sunt dirigenda, vt sui positu & aqua  
 bilitatem præstent, & quoad liceat, vniuersa compleant. Quibus apte concin-  
 natis, si arenæ, quæ in quadratis coaptandis sparguntur, calcis lotura tincta in-  
 fundentur, pauimentum paulatim siccescens, vel in plus quàm lapidem  
 indurabitur. Ad extremum memoria hic repetendum est, quod & su-  
 pra commonui, vrbani murum, qui bifariam vallo iungitur,  
 infra supremâ aggeris areâ nonnihil deprimédum, vt quoquò  
 versus liber & expeditus tormentorum vsus cõcedatur. Sed  
 hanc totam præceptionem operis, sequens figura semel  
 sub aspectum profert.

In hac fundamenti conformatione repræsentatur, quæ sit murorum in k.h.i.i. lineamento facies, & duplex item muri reflexi atque directi finitio.







Tollēdi aggeris ratione vt cumq; à nobis expedita, ad podium eius ac fundamentum inferius redeundum existimamus, ita tamē vt quæ ad totius operis instructionem pertineant, vna eadēque opera perscribantur. Primum igitur forinsecus secundum muros duos exiliores, qui crasso illi k.h.i. tranverso propinqui sunt, ostia quæ in vallum aditum præbeāt, construentur, vt altitudine sua ostēnos, latitudine quinos pedes obtineant. Deinde pro hisce ostiis duplici fossæ deductæ pontes totidem mobiles superstruentur, qui occasione temporis postulante modo proiecti aditum præbeant, modo retracti subeundi adimant facultatem. At hic iterum ad scalarū fabricationem redeo, quæ ex vrbano pavimento vel ex fossæ alueo bifariam poterūt attolli. Prior modus, quem & supra indicauimus, est fere huiusmodi, vt à binis illis scalis vtroq; versum, in muri angulum vsq; ducantur itiones testudinatæ, quæ laxitate quinos pedes, altitudine sua ostēnos possideant: deinde scala laterales vtrobiq; deorsum ad murum vsq; circularem porrigentur, vbi aditus qui ad propugnacula ducet, iusta capacitate perficietur, vt illinc in hostem depugnaturi alius alium nihil impediat, sed expedito singuli Marte vtentes, sese strenuos gerant. Quamobrem & hoc operam dabit consultus architectus, vt quæ id commodè licebit, in itione luminibus excipiendis apertiones passim destinet, cum alias ob commoditates plures, tum maximè, vt quæ repugnationis vsus postulat, hic illicq; reposita perquirentibus statim sese offerant. Altera scalarum dirigendi ratio fuerit huiusmodi: secundum binos gradus descriptos vtrinq; qua concamerationes in lateralis muri angulos porriguntur, scalarum singulæ ad pedes tredecim deriuandæ sunt, qui in extremos angulos vsque decurrentes, areola quadrangulæ excipientur, quæ pedum quinque latitudinem comprehendāt. Amplius ad singulos laterum muros, q; antrorsum reflectuntur, binæ scalarum astruētur, quadrata areola interceptæ. Atq; in his singulis gradus seu vestigia longitudine pedes quinos fortietur. Itiones p scalis quos itidē pedes latē cōficietur, donec vtroq; versum interualli, quod intramuros rotundos efficitur, laxitatē cōprehēdāt. Porro id quoq; valli vsus postulat, vt in ipsum ex vrbe secretiores aditus ducant, qui urgente necessitate, aliāue temporis ratione suadente clancularios accessus reditusq; mutuos præbeant. In hunc vsus expedit, testudines subterranæ quasi furtaria quædam diffugia ita munire, vt à validis fornicibus exceptæ atq; subnixæ, superurgens pondus facillè perferant. Harum ostia structis edificiis ita à vulgi frequentia remouenda sunt, vt vix paucis eisq; integræ fidei ciuibz sint cognita. Consimili pacto & in valli radice reconditiores secessus quasi cellulæ thesauris asseruandis aliisq; principum vsibus destinabuntur. Testudines secretiores omne id spaciū, quod intra muros relinquitur, occupabunt sui laxitate, aditus verò in ipsas pedes non amplius tres patebūt. Atq; hoc loco eius meminerit architectus, ne quas testudines, præter angiportuum quæ per murorum latera porriguntur, sub imo muri podio vsquam definiat, alibi spacio loci suppetente, ne quando superincumbens onus ruinam accelerans, periculum afferat. Porro itiones ipsas lineis commaticis, testudinum loca cru-



cis in modum tráuerfis exprimam in subsequenti figura, quæ plano fundamēto representando destinabitur. Iam versus propugnacula intra muros mutuo transuersos, anteriori rotundo muro octo testudines industria diligentia astruentur, quæ latitudinem intra muros suffulticios totam occupent, quò spaciibeneficio expeditum sui vsum prabeant. Atq; parietes, qui vtrobiq; ad perpendicularum attollentur, circino ita excauandi sunt, vt contractos testudinum fornices præferentes, quæ fastigiantur fossam spectent. Quæ tamen excauatio totû parietem adeo non penetrabit, vt bipedalis laterculorum crassities fiat reliqua. His ita comparatis, tormentorum apertiones commensurata analogia perforētur, arctiores atq; laxæ magis, prout vsum, cui destinantur, postulauerit. Anguli foraminum exteriores ad circini finitionem diligentius præcidentur, vt repugnationis forma exigente, vtroque missilia expeditè in obsidentes dirigi queant. Inrorsum enim spaciū abunde relinquitur tormentis, huc illucque transferendis. Lapides ipsorum parietum interiores ita commodissimè iungentur, vt sui positi, mutuisq; nixibus testudinum fornices imitentur. Foramina singula ambiente annulo confirmanda sunt, cuius robore murus subnixus, firmius subsistat. Apertiones muri, quæ maioribus tormentis eiacularandis laxiores destinātur, ostioli claudentur, quæ ex robusta crassorum asserum contabulatione cōstituta, frequentioribus ex ferro laminis ita vincienda sunt, vt appellentibus iniuriis non faciliè cedant. Ideoq; ferreo pessulo vecteue instruentur, quo obiecto reducōque modo claudi, modo referari queant, prout temporis ratio suaserit. Atque in his ipsis fenestris minuscultas apertiones construi expedit, per quas cum à maioribus tormentis feriandum est, minoribus missilibus hostem furtim affligas. Caterum in sequenti plani fundamenti definitione ad murum crassum atque rotundum, expressimus testudineum fornitem, qualem singulis propugnaculis superstrui expedit. Ibidem & hoc à nobis perscriptum, quæ forma in singulis caminus aptè possit attolli, nimirum vt aggeris attollēdi præceptio antè à nobis definita, vnà cum sequenti vniuersam huius operis rationē absolute comprehendat.

Iam qua ratione minoris fossæ murus attollendus sit, hac methodo finiamus. Primùm igitur ad vallum muri procliuius linea exterior ducenda est, ex fundamenti erecti puncto i deorsum versus, ad pedes duodenos rectà decurrēs. Ex quo puncto & alia è contrario ad perpendicularum excitabitur, duodecim itē pedibus assurgens, supra quam fimbriæ instar quiddam vallum ambiens, ad tres pedes circumquaque attolletur, quod super muro propensio accubans solidè consistat. Post huius item fundamenti perscriptionem, proximum esse videtur, vt aggeris frontem perficiamus. Hoc itaque & vsum ratio postulat, vt pro singulis stationum fenestris terni lapides firmissimi, duo ad angulos, tertius inter hos medius, muro inserti forinsecus prætendantur, quibus asseres injecti tabulati vsum præbeāt, quoties vel noui quippiam operi astringendum erit, vel contracta vicia emendanda. Deinde superficiem aggeris euectam aduersus hostium iniurias tutandi variam passim rationem vlurpari intelligo. Sunt enim



accessus.



enim qui trabes asserésue crassiores ita accommodant, vt ex ferreis annulis suspensi, & si ad leuem impulsu ex obliquo defiliant, locum tamen semper repetant. Quæ quidem ratio ad iaculorum elusionem non est inepta, quod librato assultu impetentis missilis violentiam refringit, eiusque vim lentè, vt ita dixerim, enervat. Nonnulli idem moliuntur, duplicem centonem culcitramue passu disiunctam prætendentes, vt iaculorum impetus, molliore materia bifariam refracti, structuram vel nihil vel leuiter allidant. Alii crates pluteosque ex funibus seu fœno aut stramine madido mutuo implicitis contextunt, in quos excepta missilia ita remorantur, vt quasi defatigata molliùs aggerem feriant. Sunt & qui aggeris frontem velis lapidem colore referentibus cingunt, vt hac arte obsidentibus fidem faciant muri ambientis, quò de aggere elidendo desperantes, ad dirigenda missilia reddantur difficiles. Postremò & hanc rationem à quibusdam vsurpatam animaduerto, vt saccos lana atque tomento infartos mersosque aqua, impetentibus hostium iaculis obiciat, in quos excepti globi ob materiæ paulatim cedentis molliciem ferendi robore enerventur. Caterum id equidem præ cæteris maximè comprobauero, vt ita nos aduersus obsidentium iniurias præmuniamus, vt quamquàm in dirigendis iaculis à scopo destinato nihil aberrant hostes, tamen non subito victo ria potiantur, neque magnopere queant obsessis officere. Vbi enim propius ad mœnia hostis appulerit, thedis ardentibus aliisq; incendiis volantibus profligandus est. Cuius defensionis varia apud veteres confectio extat, & à militiæ studiosis, & perito milite plures subinde formæ excogitantur. Quod sanè studium, atque diligentia propter vsus commoditatem non minimam laudem meretur. In vniuersum enim solertia ac iudustria plus aduersus hostem promoueris, quàm publico Marte, aut aperta vi, quam vbi cognouerit vel fuga salutis consulit, vel si id minus licet, pro vita redimenda fortiter pugnant.

Porro aggeres, qui viis subterraneis ac testudinis itionibus passim instruntur, omnino tecto aliquo instruendi sunt, ne pauimentum superius aquas pluuias aliasq; cœli iniurias susceptas transmittat, quibus inferiores valli testudines madefactæ & arrosæ subsidant, reliquam sibi incumbentem molem trahentes in ruinam. Porro tectum ne quando vsu expeditum prohibeat, ex latere exiliore regulæue ita contextendum est, vt temporis occasione posulante faciliè submoueri possit.

Quibus vero ea coaceruandi aggeris ratio placebit, quæ ab imo fundamento insolidum excitata, nullis introrsum secessibus testudinis instruitur, longè minore impensa ædificabunt. Caterum ibi expedit pro stationibus atque propugnaculis muniendis, ad valli frontem ex imo fossæ alueo murum tutelarem attollere, tribus & viginti altum, densum pedibus quatuor. Atque hic murus, ab aggeris podio tricenos pedes circumquaq; seiunctus, vtrimq; cum urbano muro committendus est, vt & obsidentibus omnem subeiundi facultatem intercipiat, & mutuo nixu sustentetur validius. Ideoque


& parietes transuerſi paſſim ex hoc muro in vallum verſus k punctum ducen-  
 di ſunt, qui item ex mutuo obnixu roboris aliquid tutelaribus mœnibus con-  
 ferant. Hiſce tamen laxiora oſtia aſtrui conuenit, vt quocunq; vſus poſtulaue-  
 rit, expedita ſemper tormentorum traductio ſe offerat. Sunt tamen in hæc p-  
 pugnacula per vallū aditus comparandi, vt ſine periculo per vias munitas ſubi-  
 ri queant. Stationibus ſiue propugnaculis tectoria nulla aſtruentur, niſi quod  
 introrſum à ſolo pedes tredecim ex robuſto tigno cancellis, non tam aduerſus  
 cœli tempeſtates, quàm contra hoſtium iniurias ſunt præmunienda. Supremū  
 quidem aggeris, qualem proximè deſcripſimus, pauimentum ſub aperto  
 diuo ſine tectoriis relinqui poteſt, cū hinc nihil inferioribus periculi  
 eſſe poſſit. Ad extremum, ſi fortè domino cuiſpiam per impenſā  
 • non licebit, inferiora aggeris ſtatiua, & propugnacula ea ratio-  
 ne exadificare, quæ à nobis antè perſcripta eſt, is vel turris  
 rotundæ, vel putei in modum paſſim ad frontem valli at  
 tollet propugnacula competente laxitate, quibus  
 ex tabulatis robuſtis cancelli ſuperinducen-  
 di ſunt, qui & tormētis ferendis, & emit-  
 tendo fumo commodè  
 ſufficiant.



ſcſſus.



Hic adumbratum est, qua facie agger, & in hoc statione, propugnacula, testudines, tormentorum fenestrae, infumibula, forinsecus à fronte spectantur. Dimensio constat pede analogico seu proportionali.




Alia muri attollendi facies, ac forma hic representatur.



Hac pictura fundamentum valli inferius signatè exprimitur, vnà cum iis rebus, quibus instrui conuenit, vt sunt ostia,  
itiones,scalæ,restudines,propugnacula,quæ singula minoris pedis dimensione diligenter distributa sunt.

Ostium prius

Ostium alterum



d iiii





Otest & alia struendi aggeris ratio suscipi, quæ hac finitione constet. Primò hic itidē, vt suprà commonui, vrbani muri angulus quispiam huic rei aptus deligendus est. Quo quidem ex sententia constituto, inum aggeris fundamentum hac linearū perscriptione definiri debet. Subtùs ad vrbani muri angulum altero circini pede in A commorante, alter ad 200 pedes distractus, ita circumagenidus est, vt versus fossam arcum perscribat. Secundum hunc deinde fossa quæ vallum à fronte cingat, defodietur 250 pedum laxitate, altitudine quinquaginta, ne facilè coæquari possit. Huius latus quod ad aggerem est, introrsum confirmabitur muro ad perpendicularum consurgente, qui in fossæ alueo ad sui podium 15, supèr quidem 10 pedes crassus faciendus est. Extrinsecum muri lineamentum, consimiliter & lapidum compositio angulis rectis fursus instituenda est, vt supèr incubans testudo legitimè excepta, sustētetur mollius. Verùm interior linea minimè obliqua, aut sinuosa, ad perpendicularum assurgat. Ab hoc deinde muro secundum A, sinistra dextrāq; muri obliqui retrorsum ducendi sunt, qui comparem sortiti crassitudinem, pèr vrbana mœnia vtrinq; ad 200 pedes excurrāt. Hæc interiecto pariete transuerso, qui competentem latitudinem possideat, iungenda sunt, vt agger circumquaq; muro obsepiatur. Qui paries C litera distinguetur ab aliis. Deinde & alius murus ex A puncto intrinsecus secundum exteriorē ad arcus finitionem ducendus est, qui ab exteriorē spacio 50 pedum interposito distans, ad perpendicularum decem pedibus crassus attollatur. Huic ponè columnæ pilæq; passim astructæ ad iustam altitudinem excitentur, quarum præsidio incumbētis onus testudinis obstinatè perferatur. Ac spaciū hisce duobus muris interpositum aptè congruet, struendis ibi propugnaculis. Sub hæc vtrinque ex singulis huius muri finibus directus quispiam equa crassitie ad vrbis mœnia vsque producendus est. Iam ad singulos transuersi posterioris terminos ostium aliquod laxius faciendum est, vnde testudines subterraneæ, firmitate valida, latitudine & altitudine expedita deriuentur, per quas ex vrbe subeundi propugnacula facultas præbeatur. Præterea in fossæ alueo ad aggeris is radicem apertiones compares æquisq; spatiis interceptæ maioribus bombardis destinandæ sunt. Inter quas & minores fenestræ totidem, inter binas maiores singulæ conficienter, ex quibus minora missilia commodè dirigi possint. Cæterum introrsum ad murum ciuitatis decem testudines ex æquo distribuentur, quadrangulam quæq; figuram præferens. Singula harum latera quæ fornicibus robustioribus finiūtur, pedū quasi triginta lōgitudinē sortiētur. Fornices porro isti, 4 pedibus crassi ita sūt ordinādi, vt quaterni crucis in modū supèr vicissim impliciti valido obnixu in officio perdurēt. Huiuscemodi quidē fornicum quaterni onibus nouè primus inter laterū crassiores muros ordo cōstabit apta dimensio necōstitutis. Qui, inquā, muri collaterales sui ratione vtrinq; tricenos pedes occupāt. Hic murus superioribus additus quadringētos pedes cōficir. Atq; testudines, quales iam perscripsimus, tot omnino extruendæ sunt, quot areā ad vrbana vsque mœnia cōsument. Verum scalæ singulæ post transuersi muri termi-

nos super offia quæ ad ppugnacula ducût, attollentur, quæ opere latericio diligentius tegendi ac præmuniendi sunt, ne cui aeris tempeſtati expoſitæ teſtudines detrimentum accipiant. At hic memoria repetendum eſt, quod & ſupra cõmonui, vt ſcalarum ratio ſic inſtituatur, quò inter binas conſequentes ſeptē pedum areola interponatur. ſcalarum verò gradus hoc loco ad duodenos pedes eſſe productos conuenit, quò & pluribus vna conſcendendi, & obuiis cedendi mutuò locus ſuppeditet.

Atq; hætenus deſcriptum eſt futuri operis fundamentum, proximum eſt eius attollendi rationem præſcinire. Primò itaq; ex rotundis valli muris is qui anterior eſt, ex foſſæ alueo in ſublime ad 40 pedes excitabitur. Caterū ex huius finibus protracti laterales muri hac forma exædificentur, vt portiones quæ inciuitatis aream excipiuntur, aggeris altitudinem exequent: extrinſecæ verò in fra ſuprema foſſæ labra aliquantum ſubſiſtant. Ac in his attollendis id præſtandū eſt, vt ſurſum verſus paulatim introrſū coeant. Tranſuerſus paries ſeu murus in quo collaterales quaſi communi lineamento iunguntur, comparem cum his altitudinem fortietur. Deinde & murus rotundus qui interior eſt, conſormi ubiq; craſſitie à fundo ad 70 pedes in ſublime conſurgens, vrbaniſ mœnibus vt robiq; intercalabitur. Intra hunc demum agger ad vrbis mœnia uſq; coacervatus, quæ in urbē porrigitur, ab area vicanos pedes attolletur. Vbi & teſtudines ſubterraneas valide confirmare, & his ſuſtinēdis fornices deſtinatos corroborare uſus & ratio poſtulat, ne ſuperurgentiſ terræ ponderi ſuccumbant. Porro è regione A, relinquitur angulus mediarum teſtudinum duarum capax, qui ſecretioris cellulæ cuiuſpiam, ſui uſum præſtabit. Fornices teſtudinum ſemicirculari figura à fundamento attollentur, intrinſecus ſedecim pedum altitudine ſupra aream eleuati. Ac in ſingulis fornicum quaternionibus ordinandis centrum in ſolum deſigitur, quò cum primordia cuiuſq; referuntur, quadrangulam in area figuram exprimunt. Teſtudines parietum impedimentis carebunt, vt quaq; verſus expeditam adeundi facultatē præbeant. Harum ſingulis & luminum & recentis aëris excipiendi gratia caminorum gulæ aſtruendæ ſunt, quinq; pedum laxitate, quas in ſubmouendis transferendiſque tormētis, in vallo operiri conuenit. Ac præſertim quæ muros collaterales ſpectabunt teſtudines, facile ita comparaueris, vt luminis aëriſq; copiam ſufficienter obtineant. Quanquam in hiſce apertionibus aſtruendis id vel ubiq; ſedulò ſtudentū eſt, ne hymbribus perfundendis accommodentur. Alioqui enim pluuiæ intra teſtudines ſuſceptæ duplex incommodū afferent: vel enim opus ipſum cõmacerando atterent, vel putrefactæ ac in vapores ſolutæ inſicient aërem. Ac muris tranſuerſis oſtia ſunt aſtruenda, per quæ in teſtudines ſubeundi libera expeditaq; facultas concedatur. Hæc ſanè camerarū atq; teſtudinum ordinatio præter commoditates reliquas, vel hoc nomine maximè probatur, quod quaſi cellulas quaſdam & receptacula præbet inſtrumētis, quæ deſenſionis uſus in vallo poſtulat, ibi commodè aſſeruandis. His deinde teſtudinibus ex lapide pauimētum huiuſmodi inducetur, quod hymbribus effundendis accommodatum ſit,



ne quid ibi collecta aqua pluuiatilis aut pondere sui, aut commacerando structura vitium afferat. Porro & hoc ad superiorem aggeris finitionem spectat, ut opera detur, quò utrinque dextra sinistraque de vallo in urbis mœnia, aditus comparetur. Omnia enim quoad licebit ita construenda ac ordinanda sunt, ut nihil sit quod liberum aggeris usum usquam impediatur, aut remoretur. Iam & vallum quàm intra ciuitatem porrigitur murulo aliquo ceu thorace circumquaque muniendum est, qui simplicem quandam conuexitatem imitatus, ad 18 pedes ipsi vallo ita inferendus est, ut introrsum à reliquo pavimento quatuor pedes attollatur. Hoc enim modo confectus & aduersarii iacula commodè refutabit, & nobis liberum tormentorum usum minimè intercipient. Ac si ex usu videbitur, licebit in ipsis testudinum fornicibus agere fossas, easque vel accliuo quopiam instruere vel distinguere gradibus ceu vestigiis quibusdam, intra quas securior subsistendi facultas præbeatur, quod ipsum & ad frontem aggeris licebit usurpare. Atque hoc modo posterioris valli portionis ratio sit nobis absoluta. Cæterum ad aggeris frontem intra muros rotundos semicircularis testudo còuexa superficie claudenda est, quæ utrobique ad urbana mœnia porrecta, vallum ambiat, & septem pedum crassitiem sortita, introrsum à pavimento 37 item pedibus assurgat. Ac quàm maioribus bombardis destinantur apertiones, rescindendus est murus ille rotundus latitudine 15 pedum, altitudine verò, quantam usus ratio exigat. Ibidem deinde testudo ex gemino arcu validissimè præmunienda est, ut in ferèdo onere minimè nutet, sed robustissimè in perferendi officio persistat. Ad frontem quidem muri quàm fenestris bombardariis peruaditur, ut crassitie nihil opus habet, ita ipsam commodè fortiri nequit. Nam missilium iniuriis ibi minus exponitur, & tormentis intrinsecus inferendis debet esse accommodatus. Ideoque necessario exilior conficiendus est, ut tormenta foraminibus inserta, primoribus labris foras præ muro exerantur. Iam & euomendis fumis, & aëri luminibusque concipiendis apertio quædam ceu gula comparabitur, quæ exactè sub testudine exiliores muros trium pedum laxitate peruadat. Verùm introrsum quatenus murus crassus perforatus est, hæcenus foramen ad semicirculi finitionem sursum ad perpendicularum ducetur, testudinem eiusque podium peruadens, quod in ipsa testudine ad instar putei valida munitione confirmabitur. Porro his ita confectis, si etiam tum fumi circa testudinis concauitatem sese colligent, consistentque ibi crassiores, expediet secundum singulas tormentorum fenestras per mediam testudinem diducere apertionem quampiam forma circulari, & trium pedum laxitate. Hæc quidè foramina si quàm exeunt, hostium iaculis erunt obnoxia, cylindris tutelaribus tecta, aduersus appellètes iniurias præmunientur. Cæterùm laxiores illæ apertiones eò nihil opus habent tutela aut præmunitione, quòd missilia in ipsas destinata fossa intercipiuntur. Interim tamen cancellis ex tabulatis aduersus alias iniurias contegentur diligentius. Atque hic obiter eius commonendi fumus, ut omnes tormentorum stationes consimili ratione formaque struantur. Iam & secundum minores bombardarum stationes fenestrasque singula infumibula conficiuntur, quæ ad perpendicularum

diculum excitata per testudinem porrigantur, ea laxitate, quam ipforum vsus postulabit. Caterum ad frontem aggeris ab inferiore muro rotundo, ad illum q̄ intrinsecus assurgit, altius excitabitur, quoad vtrobiq; ad vrbana mœnia p̄tēdatur. Porro intra proximē finitam testudinē & eductā aggeris superficiem, interiecta capedo muro diligenter exādicabitur. Ad extremū & ratio & vsus cum primis obseruandum præcipiunt, ne quam in vniuersum bombardam ex p̄pugnaculis prius dirigamus, aut eiaculemur in hostē quā apertioni ita inserta sit, vt præ muro os liberum exerat. Alioqui enim & fumorum vis & tormenti crepitus in stationem magno impetu reflexa, & reliquorum vsus impedient, & operi, ipsiq; adeo qui missilia dirigit periculum afferent. Atque hoc pacto agger iste à nobis definitus sit, ac si qua erunt præterea, quę tractationem de siderabunt, consulti artificis industrig expendenda cōmittemus. Plana illa simplexq; munitionis forma, quam suprà descripsimus, ob simplicem sui conuexamque faciē, & robur validius quibusuis iniuriis facilē perferendis sanē quā accommodata nobis videtur. Caterum hoste nullo impetēte, vigentibusq; pacis officiis, tectoria operi testudinato hætenus superstruēda sunt; vt urgente necessitate aliāue vsus ratione denuo postulante, facilē sit ipsa demoliri.



Quæ præceptionibus huc vsque comprehendimus ea huiusmodi lineamentorum conformatione duximus exprimenda: cuius media portio fundamentū planum siue depressum, superprema operis assurgentis faciē à fronte, infima per lineamentum B. A. C. repræsentat aggeris formam, quæ introrsum est.



DE STRVENDIS AGGERIBVS.



A  
B



c iii

Alia aggeris struendi ratio, quæ minore  
impensa absoluitur.


I fortè cuipiam non erit integrum eos sumptus, quos superiores mu-  
 niendi rationes postulât, facere, huic licebit minori impêsa, industria  
 tamen propè consimili, aggeris aliquid construere in hunc ferè mo-  
 dum. Primò quandoquidè ad huiusmodi muniendi rationem vrbanî  
 muri angulus quispiam commodè vsurpatur, is aggeri struendo accommodatus  
 est deligendus, ita vt murum ipsum diruere minime opus sit, sed hic in structure  
 vsum aliquem cedat. Hic deinde angulus vtrobiq; æquis portionibus præscin-  
 detur a. b. linea, quæ triginta pedum longitudinem sortita, inferioris aggeris fun-  
 damenti longitudinem præfiniet. Quibus ita confectis, de ratione formaq; hu-  
 ius fundamenti ritè constituenda perquirendum est. Ducenda igitur est linea  
 transversa, quæ a b. mediâ ad angulos cõpares interfecet, ac intersectionis mo-  
 mentum k litera distinguetur. Ex hac linea, quæ crucem efficit, quadratum ob-  
 longum angulis comparibus perscribendum est, quod ponè l m ad frontem d e  
 characteribus aptè cõnotabitur. Ac vbi transversa linea, ipsam k d e antrosum  
 continger, h, ponè verò quâ l m attinget n litera distinguetur. Et h. n. longitudi-  
 ne sua pedes supra quadraginta tres possideat. Deinde kh linea, quoad vñs ope-  
 risq; ratio postulauerit, antrosum versus protracta, circinus adhibendus est, cu-  
 ius altero pede in k subsistente, alter ex d in e circumagendus est, qui vbi kh line-  
 am interceperit i nota exarabitur. Atq; hisce ferè lineamentis, inferioris funda-  
 menti definitio absoluitur. Iam si vrbs solum aræue & æditiore & solidior erit,  
 minus sanè in demittendo fundamento laborabitur. Quam quidem loci oportu-  
 nitatem nacti, & sumptibus & laboribus nō paucis subleuabimur. Murorum  
 porrò hūc modum esse cõueniet: extimus qui vniuersam aggesticiæ munitionis  
 rationem cinget, decem pedum crassitie circumquaq; attollendus est. Post hunc  
 & alius super n i linea ducendus est, qui item denos pedes crassus cõficietur. De-  
 inde & bini muri à fronte iuxta d e ex aduerso k ad n i. iam ductum murum ex-  
 truendi sunt, denos singuli pedes crassi. Sub hæc denuo bini muri inter d i & ei  
 intermediis itidem è regione k ducendi sunt, quarum singuli quoq; denos pedes  
 crassitie possideant. Quibus ordine perscriptis, circinus ita vsurpandus est, vt al-  
 tero eius pede in k defixo, alter circumactus duos muros rotundos trium, quem  
 que pedum crassitie, definiat, qui inter vrbs mœnium angulum & murum exti-  
 mum æquis spatiis commensi ac distributi, vtroq; versum ad a k b vsq; transuer-  
 sum pertingant. Qui quidem murus (transuersum dico) hoc modo instituendus  
 est, vt n i murum crucis ad modum in k puncto intercipientis, decem crassitie pe-  
 dū attollatur. Deinde & quatuor muri transversi sulticijq; ternos singuli pedes  
 crassi ita sunt conformandi, vt inter crassiores quinq; item transversos passim  
 interpositi, inde ab extimo ad k quasi finē procurrant. Atq; in muris transversis  
 finiendis, præsertim in iis qui exiliores ducuntur, sedulo cauendum est, ne ponè  
 versus




versus ktenuiores quam à fronte ad d i e murum, existât, sed compari in vniuersum crassitie attollâtur. Expediet igitur & pro k molem quampiam crassiore ex lapide robusto excitatam ita confirmare, vt infractio obnixu murorum ad se confluentium vim incumbentem sustineat. Iam in postico aggeris expedita est murorum ratio ac minimè proluxa. Nam a b l m quadratum muris quinque ad cancellorum texturam distinguetur, quorum singuli quinos pedes sui latitudine sortientur. Atque hos deinde licebit vel transuersis muris quadrato lapide crassis, vel ingesta terra confirmare, prout illi videbitur, qui operi struendo præfectus erit. Porro scalarum ratio antè à nobis sufficienter expedita est, de numero hoc vnum commonendum est, huius valli vsum, non plures vnus desiderare, quas ad murum transuersum in vtrolibet latere ex vrbano solo in aggerem surrigere licebit. Munitionum quoq; præceptio facilis est, nimirum, vt ad aggeris radicem quinq; propugnacula laxa denis quodq; pedibus, alta tredecim destinètur. Descriptis fundamentis, ac partitione inferiorum constituta, proximus est aggeris attollendi modus. Ex imo igitur ciuitatis fossæ alueo hæcenus excitabitur vallum, dum altitudinem vrbani muri adaquet, vt missilium præ muro libera sit directio. Et altitudinis quidè modus pedum plus minus quindecim statuendus est. Atq; murus ita comparandus est, vt à fronte vtrinq; dextrà & sinistra, cõsimiliter & à tergo super in vallum propagetur atq; procumbat. Hac enim operis ratione constituta, assequemur vt omnia mutuo suffulta, mutuisq; subsidiis confirmata, solide consistant. Porro aggeris dimensio lata per n i lineam, cētum viginti, longa quidem centenos pedes assequetur. Iam si lapidum concinnationem positumq; ad supra finitam rationem accommodabimus, prodibit munitionis ad tormentorum confutationem non minus valida quàm apta. Thoracis munimen hic itidem vt supra instituendum est, vt pedes quatuor altitudine nō excedat. Est itaq; super aggere thoracis definitio talis vsurpanda, quæ planam, simplicem, ac minime sinuosam superficiem imitata, crassitie pedum vt minimū octodecim, altitudine ad bombardarum vsum accommodata consurgat. Cæterum stationes super hoc vallo nullæ munientur, nisi quod tormenta asseribus tutelaribus contegēda sunt. Asserum quidem huiusmodi sit accommodatio, vt à frōte sub lapidum positionem aliquantum depressi, & periculo careant, & in tegro missilium impetentium robori minus sint expositi: ita enim fiet, vt iacula prius muro refracta, & velut ex obliquo insultantia leuiter perferant.

Postremò ex tormentis maioribus septem instruat hic agger, ita ordinatis, vt quaque versus in appellentem hostem commodè dirigiqueant. Atque huius aggeris fundamenta superius & inferius, cõsimiliter & attollendi eius rationem lineamentis exprimam in hunc modum conformatis.

ALBERTVS DVRERVS



Fundamentum inferius




Superius fundamentum



## DE STRVENDIS AGGERIBVS.

Hac pictura representatur,  
qua facie agger ad frontem  
sefe spectadum prabeat, du-  
plex item muri attollédi ra-  
tio, obliqua vna, & altera  
directa.



### Rationes condendæ arcis.



I quando princeps quispiam & regionem vt amplam ita situs locique  
oportunitatibus refertam possidens, & ex sententia ædificandi sum-  
ptibus minimè destitutus, cupiet arcem benè munitam condere, quò  
veluti ad asylum vrgente bellorum necessitate diffugiens, se suosque  
ab hostium iniuriis vindicet: hic nimirum consulto architecto hunc mandabit  
laborem, dispiciendi loci ad hunc vsum quoad liceat maximè oportuni: qui hi-  
sce ferè commoditatibus definiendus est. Terre planities deligetur, quæ fertilita-  
te præcipua commendata, ad septentrionem montosa nemora spectet, vnde  
tum lignorum tum lapidum copia ad ædificandum suppeditet. Ac in monti-  
bus præruptis cùm inientur speculæ, quæ ob præcipitia ab hostibus superari ne-  
queant

queât, habeâtq; aditus secretiores & peregrinis incognitos, per quos à vigilibus subeantur. Attollentur quidē ea altitudine, vt circūquaq; prospectum liberum praestent, ita quò nihil in vicinia existat, quod visu inde nequeat explorari. In his licebit vti certis quibusdam hostis indicandi rationibus, vt sunt sportulae pensiles, fumi subito expressi, aditi bombardarum crepitus, denique ignis flammę exhibitio, aliąque id genus hostis insidiarumue prodendarū inditia. Deinde ab hoc saltu versus meridiem miliare quasi Germanicum arcis condende area in plano circumscribetur. Ac quoad loci natura feret, hic situs deligendus est arcis, vt latus austro obiectum, fluentum praeterlabatur impetuosum, quod suffolsione nulla faciliē possit intercipi, quodq; continuo plenoq; alueo, arcis fossas siue simplices siue multiplices pluat. Quod si assequemur vna opera, & munitionibus cōferemus, & asseruādis piscibus aptū cōparabimus locū. Verū si aque diducēde negabitur facultas, fossas partim vsui cōmodo, partim voluptati destinabimus, vt alibi feris asseruādis sepiātur viuaria, alibi se iuuetus vel pila vel sagitta vel destinādis bōbardis exerceat. Licebit & terciā portionē huic illiue voluptatis generi accommodare, qualia subinde noua animi causa à principibus & hominibus ociosis vsurpantur. Area ita perscribetur, vt quadratam figurā praeferat: quanquam anguli extrinseci ad instar diametri linea ad sexcentos pedes lōga singuli praecidendi sunt, cōsimiliter & interiorum adiū pro sui quaq; modo plus minusue comminutā definientur. Atq; hac area magnam sui ambitu laxitatem comprehendet, cū ob aedificiorum varietatem & numerum, tū propter muniminum frequentiam, quā sui ratione necessariò loci permultum occupabunt. Quare singula extimorum quadrati laterum, quatenus non praecidentur, ad quater mille & trecentos pedes longitudinē obtinebunt. Porro in hoc areę quadrato definiēdo id operā dabit architectus, vt hic arcis murorū situs existat, qui ventorum tempestatibus minimē sit obnoxius. Quare ex quatuor murorum angulis quisq; ventorum singulis à totidem mundi cardinibus flātium obiciendus est, vt appellens flatum vis, atq; iniuria murorum frontibus diffusa, imbecillitatem laterum segnius impetat. Primus igitur quadrati angulus (vt ab oriente sole exordiar) subsolano, qui huic ex aduerso respondet tertius zephyro obiciendus est: secundus austrum, quartus deinde huic contrarius septentrionē spectabit. Ex his enim mūdi regionibus impetuosiore in ventorū tempestate oboriri compertum est. Porro hisce mūdi cardinibus distinguēdis hę literę hoc quidem ordine accommodandę sunt, vt a. b. primam oppositionē designent, alterum orientem, alterum occasum spectans: d. e. verò alteram pugnantiam nempe meridiei & septentrionis cōsimili ordine declarabunt. Atque hic obiter subit commonendum, ne committat princeps, vt circum hanc arcem intra miliare, aut sub iactu serpentis castella aliąue munimina conficiantur, ex quibus vis aliqua exerceri possit. Alioqui enim futurum est, vt arcis ipsius vtus, vel prorsum intercipiatur vel pro dignitate operis, & impensa minime respondeat. Iam vti minoribus & sumptibus & vigiliis curisq; arx ipsa custodiatur, vnica porta & laxiore & sublimiore instruetur in-



ter a. c. exacte media. Quanquam princeps sibi interim priuatum quoddam ostium atque secretius curabit astringi, quâ occasione temporis id postulante, nō solum pedes, sed in curriculo quoque vel iumento prodire atque recipere sese commodē possit ex arbitrio. Qui quidem secessus ita comparandus est, ut mūdus integrēque perpetuō queat asseruari. Deinde & porta quædam minuscule inter D B huiusmodi construatur, qua item in curru iumentōne quippiam in arcem subuehi possit. Porro muniminum ratione duplici aggere, fossa item geminata ac muro vtrinque suffulta arx ipsa cingendā est. Iam de portis id amplius meminerimus, ut quoties successione quadam duplicantur, aut multiplicantur, ita ordinentur, ne prima extremāque ab hostibus fortē occupata, quæ hāc introrsum subsequitur, eidem statim periculo exponatur. Ideoque non contigūe prorsum struuntur, ut vnam simplicemque munitionis formam obtineant, sed intervallis mutuo interpositis distinguendæ sunt, ut suam quæque muniminis rationem peculiarem sortiatur. Verū huius apte affabrēque expediendi rationem prudens hic silentio prætereo, ad peritos ædificandi artifices ipsam remittens. Cæterū munimēta aggerum super portis relinquantur ab impedimentis libera, ut per ipsa commodē transuehi possit. Deinde hymbreis effundendi reliquāque sordium colluuiem, quæ ex cœli iniuriis assidue colligitur, repurgādi hic fere modus esto. In singulis quatuor laterum passim ad hunc usum per aggerem testudinabuntur canales, ac quā in fossas sese effundent excrementa, coaptatis asseribus ita comparabitur, ut diligenter omnia citra operis detrimentum repurgentur. Et magnopere expedit non tam in huiusmodi opere, quā in celebri magnaque vrbe eius habere rationē, ne quid passim collectæ sordes vel commaceratione consumant ædificia, vel fœtore in aërem resoluta valetudini officiant. Porro arce partitionē rationemque edificiorum introrsū hoc pacto fortasse non insecit expedierimus, ut in area mediterranea nō nihil regum seu principum ædes venustē definiantur quadrato, cuius laterum quodque pedes octingenos lōgitudine possideat. Ac nullus huius quadrati angulus refectione comminuendus est. Verum huiusmodi regie, venustē ac pro dignitate usus struendæ rationem perspicuo complexus est Vitruuius ille architectus nobilissimus, quem hoc loco potissimum sequendum existimamus. Primum itaque definitum arce quadratum. e. distinguendū est, cingendūque muro ut crassissimo, ita & maximē sublimi, qui crassitie sexagenos, altitudine vero quadragenos pedes conficiat: qui nota distinguetur. Atqui hic murus fossa deinde quinquaginta pedibus laxa, profunda quadraginta ducta foris à fronte circumquaque præmuniendus est: huius fossæ g index perscribetur. Singulis quidem huius quadrati muri laterum mediis porta interstruatur ponte mobili præmunita, qui modo reductus, modo proiectus, pro temporis occasione subeundi facultatem nunc præbeat, nunc intercipiat. Atque hæc portarum frequentia in eum usum maximē destinatur, ut si perfidia suorum, seditio, aliāue necessitas id exigat, quaque versus expeditas habeat irruptiones, aditusque mittendi recipiendique satellitum militūque præsidia. Super hisce quatuor

quatuor portis totidem turres vniuerso sui opere robustissima excitabuntur, quę extrorsũ in fossã alueũ vsq; demissa, ad imam sui radicem, per diametrum centum pedum, sup̄ vero septuaginta comprehendant laxitatem. In his licebit venustas habitationes conficere. Atq; ipsa turrium rotundatio ex lapide attolletur in sublime ad pedes cētum quadraginta quinque, ea seruata crassitie proportionē, vt quę in muri fastigio est, ab ea quę ad imum eius fundamētum existit bis contineatur. Tectis instruentur humilioribus quidem, attamen validis & ad iniurias violentas cœliq; tempestates perferendas accommodatis. Cæterum in a angulo turris arcis primaria conficienda est, quã à fundamento inducentos vsq; pedes in sublime excitata, & instructa tintinnabulo, alioue hostis significandi indicio, speculę vsum sui præbeat. Laxitatis in ipsa turri hic modus erit, vt quę ad fundamentum est dupla sit ei, quam fastigiatio sortietur. Atque huic proximè astruetur sacellum, vt ipsa ad sacelli frontem consistens, in chori vsum concedat. His ita finitis apteq; constitutis, vltra fossam, qua regiã menia cinguntur, circumquaq; area quadrata perscribenda est, quã passim sui ambitu ad sexcentos pedes latitudinem comprehendens, h. caractere distinguatur. Hãc aream, siquidem regis consiliariis, satellitibus, eisq; artificibus, quos vulgo manuarios vocant, inhabitanda locabitur, ideo puteis copiosè instruemus aut cisternis, prout vsus lociue ratio postulabit. Hunc communis areæ circuitum prima defensione lapidea obsepimus, quę à solo in sexaginta pedes excitabitur, sup̄ quidem centenos, ad fundamentum centum & quinquaginta pedes crassitie fortita. Situs verò illi expedierit huiusmodi, vt retro decumbens, validiore obnixu sibi incumbentes muros suffulciat sustentetq;. Huius quidem muniminis .i. characterem infra depingemus.

Secundum hanc munitionem agetur fossa magna & profunditate & latitudine, vt vtriusq; ratione pedes non minus quinquaginta obtineat. In hac murus, qui vltèrius latus suffulciat, magno robore, sublimitate competente ad perpendiculum ab imo inde fundamento ad sup̄imas vsque margines attolletur. Huius index esto k.

Secundum hanc deinde fossam via quẽdam forinsecus incrustabitur laxitate conueniente, vt loci abunde sup̄peditet, non solum destinatis illic negotiis pertractandis, sed struendis quoq; edibus. Est & hoc spaciũ à reliquis l veluti discrimine peculiari distinguendum. Post hanc viam, quam internẽdam diximus, secunda murata defensio subsequetur, quę priori in vniuersum consimilis fabricada est, vno altitudinis modo excepto, quo sanè ad pedes plus minus decem superabitur. Huius quidem nota exarabitur m.

Iam ad hos muros tutelares in k fossa octo propugnacula conficientur, quę ab i munimine producta, murum fossæ perpendicularem contingant, centenũ quodque pedum laxitudinem comprehendens. Atque hæc ita distribuentur, vt quatuor totidem angulos possidentibus, reliqua inter hæc exacte media lateribus passim accommodentur. Quam sane distributionem huiusmodi habitu do consequetur, vt sese bina ex diãetro mutuò spectent. Deinceps quoq; inte



riore fossa. n. ad. m. aggerē muratū duodecim ordināda sūt ppugnacula, quorū centenos quodq; pedes in fossam procurrens, latitudinē longitudini comparem fortiat. Requirit enim eo maiorem laxitatem, vt loci copia suppetente ex singulis trifariam in hostem depugnandi expedita facultas prætetur. Hæc quidem cōueniēter distribueris, vt singula quadrati latera terna spaciis ex æquo interpositis possideant, Qua ratione vsu veniet, vt angulū bina quemque validē præmuniant. Cæterum vt hæc distinguendi facultas in promptu sit, ideo propugnaculorum loca † euidentiore nota inscripsimus.

Iam intra ppugnacula quæ in fossam decurrūt, ad i. & m. muros seu aggeres muratos passim struentur & alia propugnacula siue tormentorum stationes, ad illorum planē imitationē, quæ in priore aggere perscripsimus, nimirum vt binæ apertiones, hoc est, fenestræ bombardariæ, spacio quinquaginta pedum interposito distent. Atq; hic animum subit commonere, vt testudines subterraneæ foraminibus conuenienter instruantur, quæ & lumini luculento & aëri excipiendo reddendq; desinentur.

Pro hoc quoq; muro tutelari circumagetur fossa, quæ centum quinquaginta latitudine, altitudine verò pedes non amplius quinquaginta fortiat, cuius indicem. n. literam depingemus. Fossis deinde pontes solidē communiti superstruentur, qui partim stabiles, partim mobiles pro occasione temporis expeditē proijci reduciq; possint. Ostia progressusq; in his muris testudinabuntur, validisq; communientur fornicibus, quorum singuli duodenos pedes crassi fiēt. Deinde tecta secessusq; in exteriore munimento non deerunt, quibus excubiæ hybernas pruinas & id genus tēporū iniurias ppulset tolerētq; cōmodius. Scalarū ad hæc munimēta ratio ferē huiusmodi quadrabit, vt in singulis laterū ternæ eqs locorū spaciis inuicē disiūctæ attollātur latitudine expedita, vt vicanos quæq; pedes sortiātur. Ac super hisce lapideis aggeribus expedita liberaq; facultas datur arcis totius circūeundi. Iam quoque secūdum laxiorē hanc fossam à fronte aræ planicies circūquaq; centum quinquaginta pedū latitudine circumscribenda est. Quam deinde o distinctam fossa mediocri & profunditate & latitudine cinget, nullo muro suffulta. Ac terra, quæ in fossa proscindenda eximetur, versus arcem in aggerē coarceruabitur, hoc tamē seruato sublimitatis modo, ne iusto altius confurgens, vel vsui officiat, vel afferat aliunde periculum. Atqui in hoc aggere, siquidem certa fluenti copia aliunde nusquam offeretur, molas quas aut ventus aut iumentum circumagat, commodē fabricabimus. Erit id quoque ex vsu ad remorādum frustrandūq; vel violentam hostis irruptionem, vel nocturnas insidias, si aggerem istum sup̄ aut ex palis defixis sepimento, vel muro lo præmuniemus: qui ad instar thoracis ex quadro crassus, in septē pedes attollatur. Huic introrsum ceu vestigia quedam substruemus, quæ consensa præsent, liberam expeditamq; trans murum ex arbitrio prospiciendi facultatem. Ad extremum id quoq; in præceptionibus erit, ne exterior fossæ ripa præ solo sibi proximo vel tantillum affurgat. Atq; huius significādi nota erit. p. illic exaratum. Cæterum pontibus introrsum ad munitiones edificium quodpiam astructur di  
f     ligentiùs

ligentiùs firmiùsq; communitum, quod ostiarius seu portitor inhabitet. Atque hoc loco fortasse non alienum fuerit commonere, qua ratione opera lapidea attolli conueniat, quisq; lapidum situs, quodq; maximè deceat, verum ista ex superiore aggeris descriptione repetenda censemus. Postremò & terram, quæ vel in ducendis fossis egeretur, vel in faciendis defossionibus eximeretur, intra munitiones exaggerabis, vt eius deportandæ sumptibus laboribûsq; supersedeas.

Fortasse hoc quoque defensionis securitas postulat, vt exterioribus pontibus munitionis aliquid fossaq; præstruatur, cui pòs mobilis superiniectus ita coaptetur, vt ad singula temporum momenta, quoties id vsus postulauerit, reductus, exeundi subeundiq; facultatem intercipiat.


Porrò quemadmodum princeps omni tormentorum genere, aliisq; præfidis, quæ obsidionis necessitas vsusq; belli efflagitat, copiosè instruendus sit, vt in procinctu omnia disposita sint, quibus laboranti saluti maturè subueniri possit, totam hanc rationem illorum industriæ arbitriòq; commendo, quos longus belli vsus assiduæque meditatio certius ista edocuit. Dabit enim operam princeps, vt domesticos habeat, quorum peritiæ consiliòq; harum rerum cura tutò possit committi. Nec segnius habenda est ratio annonæ, & id genus rerum omnium, quæ victus finitionem constituunt, adeo vt nullo destituatur, quod vel belli obsidiq; necessitas, vel vsus domesticus exigat. Introrsum ad defensionis murum exteriorem equilia tanta laxitate definiètur, vt locus suppeditet bis mille equis commode locadis, aliisq; rebus illic asseruandis, quas horum vsus postulat. Còsimiliter & ultra fossam illam magnam quæ muris intrinsecus suffulta est, m.o. planicie secundum sepimenta seu thoracis murulum, stationes finientur, vbi magna peditum manus collocetur, quæ partim assiduè cum hoste luctetur, præliùq; committat, partim irruptionis ad prædandum oportunitatem præstoletur. Hinc quoque subsidia militum aliarumq; necessitatum ciuitatibus aut suis aut confederatis princeps maturè submitter, nisi id loci spacium impediatur. Tabernæ atque diuerforia, quæ in vsus necessarios commodòq; pro portis construi recepta sunt, debent ad extremam fossam dextrà sinistrâq; ex ligno, ac sine robore attolli, ne fortè occupata, nobis exitium afferant, hosti præstent munimenti vsum. Iã si quis miles cæteris repugnâdi rationibus sufficienter instructus, in hac arce oppugnantibus sese nõ confidenter opponet, nihil habebit, quo ignauiam animûq; pusillum queat excusare. Nam validissima illa aggerum fossarumq; duplicium còstructio, vt securam defensionem pollicetur, ita nimirum expugnatum est difficillima. Ac si maximè, quæ extrinsecus est, valida aduersarii manu occupata sit, tamen magna arcèdi hostis spe reliqua, miles castellanus metu nullo frangetur, sed præfeti animo pugnabit. Interior enim lapideus agger & vastitate fossæ interiecta, & sui robore ac sublimitate vt scalarum directionè commodò frustra uerit, ita impetentium missilium vim perbelle refutat, præbètque facultatè hostis ex sublimi ferendi grauius. Quare si quid animi roborisq; castellanis inerit, non solum poterunt oppugnationem perferre obduratè, sed & propius appellentem aduersarium faciliè profligabunt. Ideo in exteriore muniminis pariete apertiones



DE CONDENDA ARCE.

apertiones passim destinandæ sunt, vnde hostem sub teli iactum subeuntē mis-  
siliū directione affligas, maturēque caueas, ne quid tuarum munitionum oc-  
cupans, tuorum animos terrore concutiat. Iam ex regis vsu fuerit, in hac arcem  
neminem accersere, nisi qui vel fortitudine, vel probitate spectata, vel experien-  
tia vsūque peculiariter commendetur. Quibus adiunget quoque iaculandi pe-  
ritos, bombardarū conflatōres, aliosq; id genus hominū, qui vel artificio aliquo  
excellāt, vel alioq; ad vsus domesticos vel publicas necessitates, operas presta-  
būt obsequētes. Perditorū ignauorūq; turba ꝑcul arcenda est, ne quid vel illorū  
perfidia, vel horum onere ad deditionem faciendā cogamur. Quare illud quo-  
que magnopere expediet, vt nemo in arcem intromittatur, nisi cui ob fidei inte-  
gritatem, subeundi facultas à rege fuerit concessa. Ad extremum & sanitatis tu-  
endæ ratio vtiliter persuaserit, vt nullum cadauer intra arcis mœnia hume-  
tur, foris ad montem proximè & orientem versus loco sepulturæ destina-  
to. Ita enim fiet, vt Zephyro, qui humido cœli statu vt plurimū  
flat, vapores, qui ex cadauerum putrefactione in aërem soluun-  
tur, discussi alióque diffusi, aëris statum minimè commutent.

Quæ tandem vniuersi operis facies & confor-  
matio erit, lineamentis hoc modo effin-  
gendum duximus.







**E**xpedita hæcenus munitionum fossarumque ratione, consentaneum est proximo deinde loco, ædificiorum intrinsecus areas partiri. Quod si igitur (vt ab intimis exordiar). h. areã inter regiẽ fossam proximũq; parietem crassissimum conclusam, struendis ædibus commodẽ volens destinare, primo omnium hæc cura mentem subeat, vt vsus ratione diligenter subducta, ita distribuantur omnia, vt sui quodq; vsus expeditum, & ad necessitates accommodatũ præstet. Atq; in perscriptione consummanda ab initio, perinde atque suprà fecimus, quatuor. A. B. C. D. literis totidem quadrati angulos signatẽ distinguemus, vt constet in vniuersum, quæ areę portio, cui cœli aspectui seu mundi regioni obiciatur. Deinde hic ferẽ areã modus est, vt transuersa latitudinis diametro pedes sexcentos, lateris verò, quod ad fossam spectat, ambitu mille & duodenos conficiat. Secundũ fossæ latera circumquaq; singulæ plateæ relinquentur, quæ recto tramite aream peruadẽtes, utròq; versum ad murum tutelarem vsque porrigantur. Ideòque ad fossã cõmorantes, libero prospectu vtrq; versus dextrã & sinistrã, munitionis latera spectabunt. Deinde & aliæ quatuor plateæ cõpari laxitatis modo cũ superioribus, singulæ à singulis regiẽ fossę portis ad muri abientis latera ducẽtur. Atq; hi vici laxiores sunt quasi limites, quibus ædificiorũ areę terminantur. Iã vbivbi plateæ ad munitionẽ seu murũ tutelare pcurrũt, singulę scalę dirigẽtur, quę aut suprà finitã latitudinẽ, aut pedes quadraginta fortiantur. Caterũ ad munitionis portas ostiaq; nullę scalę attollentur.

Quibus hoc pacto cõstitutis, latus. A. C. definitum, sumatur partionibus exprimendum: cui porta ita interstruetur, vt ei quæ ex regia ducit ex diametro respondeat. Proximo deinde loco ad angulum A struẽdi templi, quæq; in huius vsus destinari assolent, area ita definitur, vt intra ipsam & munitionis parietem superet platea, latitudine sui viginti & quinque pedes occupans. Hac finiẽdi ratione fiet, vt choris à frõte duos assequatur angulos, totidẽq; lineas accubãtes, à quarum terminis reductum areã quadratum retrorsum circũscribetur, laterũ singulis in ducentos pedes productis. Hoc modo absolutam & in primis decentem templi habendi formam præfinieris. Retrò deinde post templum, ad medium parietis, turris destinabitur suspẽdis campanis, seu tintinnabulis, quæ ideo altitudine humiliore, robore & firmitate valida, forma quadrata attolletur: cuius quodq; laterũ ad sexaginta pedes longitudinem obtineat. Atq; huius astruendæ hic terẽ modus erit non improbandus, vt media eius portio pro templi pariete foris à solo cõsurgat, & reliqua intra templũ recepta, binis columnis magno robore confirmatis incumbens sustentetur. Hanc turrim inhabitabunt, qui operas suas dirigendo horologio, pulsandis cãpanis, & cõsimilibus tẽpli ministris addixerunt. Deinde pro hac turri, porticus laxior exedificabitur, atq; huic vtrinq; in templi pariete singulę fores astruẽtur. Amplius & sinistri parietis medio ianua interstruetur, expeditam subeundi facultatem allatura. In eodem nimis pariete ad chorum sacrarium, hoc est, cella templi ornamentis vñbusq; asseruandis destinabitur: quæ latitudine viginti quinque, longitudine verò vnã cum fastigationis cuspide, quamẽ regione chori assequitur, pedes circiter octof

ginta obtinebit, vt omnibus, quæ sacrorum vsus, templiq; dignitas postulat, reponendis possit sufficere. Iam parochiæ hoc est, pastoris ædium finitio, secundû dextrum templi parietem hac methodo expedietur. Ex angulo quâ in tēplum aditus comparatus est, linea in sexaginta pedes educetur, defensionis muro parallela, ex cuius deinde fronte linea recta ad angulos compares produceretur versus munitionis parietē, à quo viginti quinq; spacio pedû interposito distabit. Post hæc denuo linea angulis rectis ad chori angulum vsq; procurrente assequemur, vt intra munitionem, parochiam, & templi parietē via relinquatur viginti pedû latitudine. Deinceps in iam ducta linea ab vltimo eius termino, ad cētum viginti pedes notula designabitur, vnde linea rectāgula ad templi vsque parietē ducta, pastoris hortum intra parochiam & templum triangula area definit: reliqua enim perscriptionis portio eius ædibus ibi struēdis assignabitur. Postremò ex sinistro itē latere versus munimina triangulus fastigiatus describetur, qui & ipse in horti vsum pastori concedet. Sic enim eadem opera impensaq; & parochiæ dignitatem absolueris, & templi sacrarium à sacrilegis manibus submoueris. Atqui hæc de templi ratione à nobis perscripta hisce ferè notis in subiecta operis deliniatione distinguemus, vt Chorus 1, templum 2, turris 3, sacrariū 4, parochia 5, hortus minor senario, maior septenario differat.

His legitimè confectis, proxima cura suscipietur, officinas rubeis metallis cōflandis oportunas destinare, easq; propè communes, quò cuiusvis generis artifices, qui ex are cuprœue operis quippiam volunt conflare, statim sese recipiant. Nā huic rei minimè passim in arce officinæ cōcedentur. Harum igitur modus hic vtiliter cōstituetur, qui & vsui sit accūmodatus, & valetudini veneno, quod fumo diffunditur, minimè officiat. Numero igitur quatuor hoc quantitatis modulo fabricandæ sunt, vt laterū singulis in centenos pedes excurrāt. Locū quidem valde fortiuntur oportunum, si in C. angulo præfiniuntur, vt ventorum beneficio venena fumorumque inde consurgētium crassitudo discussa, extra mœnia depellatur. Vnus enim auster, qui rarius flat, fumos in arcem potest refundere. Perbellè autem hoc situ officinæ struentur, vt binæ coniunctæ totidem muro respondeant frontibus, platea quinquaginta pedibus lata interiecta. Nec tam committendum est, vt munitionem contingant, à qua ad vigintiquinque pedes laxa interposita circumquaque via, distabunt. Porrò binarum officinarū quæ contiguæ sunt, longitudinis finitio ita constituenda est, vt A. C. lineæ aduersæ parallela existat. Atque hisce ferè numerorū characteribus. 8, 9, 10, 11, officinas infrà distinguemus.

Iam pro regiæ ostio, quod munitionis portæ ex aduerso obicitur, intra A. C. fori habendi ratio perscribetur huiusmodi, vt diametro transuersa pedes ducentos, longitudine trecentos obtineat: huius nota exarabitur. Ad forum deinde dextrā sinistrāque versus struendis ædibus præfinientur areæ singulæ, quarū ducenos quæque pedes latitudine, quadringētos sex longitudine possideat. Quæ ex his ad arcis ingressū dextra est, eā in binas portiones æquas interseca, quarum altera quæ foro aduersa est, basilicæ seu curiæ ædificandæ destinabitur.



In curia finienda præstabitur, vt in ipsa mediana quãdam area quadrangula, laterum singulis in pedes quinquaginta protensis, interuacua relinquatur, in cuius medio (siquidem ita commodum videatur) puteus extruendus est. Sub curia nullę hypothecę seu tabernę quęstuarię astruentur, sed interuacua relinquenda sunt expedita liberęque ab ædificationum impedimentis, præter fontium custodiã, quę sub curiã deprimetur. Cæterum curiæ siue basilicę character ascribetur. <sup>13.</sup> numerus. Altera verò areę portio, quę post curiam relinquitur, in quatuor agellos compares distributa, totidem ædibus excipiendis destinabitur. Atq; in his areis finiendis quadrangula planicies omnibus ex æquo communis concedenda est, quę deinde in quatuor triangulares areolas distributa, singulis ædium spaciũ abunde suppeditabit, quo excipiendis luminibus provideatur. Item area, quę curiam è regione spectat, in octo portiones equas totidem struendis ædibus distribuetur, in quibus & proximè vsurpatam luminum occasionem captabimus. Atq; hanc partitionem x peculiari nota distinguemus.

Iam & inter proximè finitas areas & A. C. munitionis parietem, quaternę perscribentur area, hac sanè ratione situs, vt vtrinque dextrā & sinistrā duabus viis, quę à regię fossa porriguntur ad munimen, terminentur. Hoc enim modo & bina à binis platea, quę à munitionis porta in forum ducit, interposita sequestrantur. Consimili ferè ratione efficiendum est, vt à munitione interposito vico ad quinquaginta pedes laxo femoueantur. Deniq; & quā frontibus mutuò aliæ aliis respondent, in longitudinem porrecta platea competentis laxitatis, distinguuntur, quę utròque versus procurrens, hac. A. D. illac. C. B. munitionis latus contingat. Verum has areas foris laxioribus, & expeditis plateis circumbimus, quod quidem ad forum non gratum modo sed expeditę quoque rerum tractatui oni perquam accommodatum fuerit. Ad extremum hisce numerorum characteribus. <sup>15, 16, 17, 18.</sup> areas infra distinguemus. Deinde. <sup>17.</sup> & <sup>18.</sup> singulas vicenis ædibus, ex. <sup>15.</sup> & <sup>15.</sup> quāq; quadrigenis æquali partitione destinabimus. Reliqui etiã nunc sunt in. A. C. latere duo anguli ad templum & officinas grarias, quos hac methodo licebit commodè dispartiri. Angulus inter X & munitionem relictus, in binas areas oblongas secabitur, quas platea viginti quinque lata pedibus, & ad mœnia vsque porducta separabit: consimili pacto & alter angulus in binas areas interceptas platea compari & latitudine & longitudine cum proxima, distrahendus est. Atq; singulę ex quatuor hisce areis, quingentos vicenos pedes longitudine, & latitudine octoginta septem & semis possidebunt. Numeris hoc modo distinguuntur, vt binę secundum templum perscriptę. <sup>19.</sup> & <sup>20.</sup> binarius alter post officinas metallares. <sup>22, 23.</sup> characteribus insigniatur. Iam singula quatuor arearum bifariam in duas partiones compores, intersecabitur, quarũ altera quę laxiori plateę adiacet, vndecim ædibus, altera arctiori vico cõtigua, viginti duabus ex æquo destinabitur. Porro adhuc. A. C. lateris portiones quẽdã p̄scribẽdę su p̄sũt, quarũ quę ad tẽplũ est secũdũ parochiã, tãto ābitu finietur, vt latitudine cẽtum septuaginta pedes assequatur, lōgitudine ambarũ. <sup>6.</sup> & <sup>18.</sup> area-rũ trāsuerĩã diametrũ adæquet. Atq; huius partitio huiusmodi instituẽda est, vt primò

primo in duodecim areolas distribuatur: quarum deinde quæ angulos possidebunt medias secabimus. Ita enim fiet, vt sedecim ædibus areæ suppetant, laxa interim decentiq; planicie pro templi relicta, vt ab omni profanorū contagio expeditum sit. Huc differentia gratia, <sup>21</sup> numerus ascribetur. Deinde ex officinarum latere ad. <sup>15</sup>. & <sup>17</sup>. areas duæ finientur, quarū hic modus sit, vt sagillatim vtrauis iam descriptæ areæ latitudinem exæquet, longitudinem disparem sortita. Nam quæ ad munitionem recedit propius, ducentos pedes ad longitudinē emēsa, denis ædibus compari sectione attribuetur. Altera sanē quæ <sup>17</sup> aream ex aduerso spectat, in pedes ducentos quinquaginta procurrēs, in duodecim ex æquo areas distinguetur. Hac enim finitione assequemur, vt vtrinq; pro officinis metallaribus loci abundē suppeditet cōflandis maioribus bōbardis, aliisq; id genus tormentis ex arbitrio conficiendis. Atq; ex hisce areis, quæ ad munitionem accedit propius, <sup>14</sup>, altera <sup>25</sup> numero exarabitur.

Expedita hætenus arearum perscriptio, consentaneum est, proximo deinde loco, ædes aptè locandi rationē suppeditare, vt pro vtilitate & tractatione rerum agendarum oportunis vsibus accommodentur singula. Areas igitur quatuor post curiā, octo item x distinctas, primates conuenienter habitabunt, ne à curia fenatoria absint lōgius. Nobiles deinde ædes in. <sup>17</sup>. & <sup>18</sup>. areis perscriptas oportune incolent. Cæterum in. <sup>15</sup>. & <sup>16</sup>. ædificationes constitutæ locabuntur militiæ præfectis, antesignanis, vexilliferis, cāpi doctōribus, vnoq; verbo militū potioribus, eisq; qui in expeditione præcipui publiciq; muneris aliquid obeunt. Hoc pacto & aditum in regiam valide communiueris, & effeceris, vt si qua tēpestas id exigat, in promptu sit copiarum expeditio: interim non dicam, quod angustiora habitacula, vel hoc nomine militibus, & id genus hominibus destinantur, quod nulli aut artificio aut rerū commertio peculiariter addicti, belli necessitatibus solum inferuiunt, quæ vitæ ratio exiguo loci spatio potest esse contenta. Ad tēplum circumquaq; in. <sup>19</sup>. <sup>20</sup>. <sup>21</sup>. ædes recipientur, quorum operæ laboresq; tumultu strepituq; carent, quiq; tacitam, vt ita dicam, vitæ rationem consecantur. Cæterum secundum officinas metallares, areas. <sup>22</sup>. <sup>23</sup>. <sup>24</sup>. <sup>25</sup>. sortirentur habitandas, qui ex ære cuproq; aliquid operis conflant, quorum deniq; labor quoquo modo officinarum vsibus addictus est. Atq; hoc modo. A. C. latus à nobis in areas distributum, opportuno habitandi vsui elocatum sit, reliquum est, vt. C. B. portionē consimili diligentia perscribendiq; cura expediamus.

Primum igitur ad hoc latus secūdū triū platearū finitiones octo areæ. <sup>26</sup>. <sup>27</sup>. <sup>28</sup>. <sup>29</sup>. <sup>30</sup>. <sup>31</sup>. <sup>32</sup>. <sup>33</sup>. diligētius perscribētur, vt regiē fossā lōgitudine emetiātur: has quatuor fossæ, pedib; quæq; viginti qnq; latæ, passim interceptas legitimè distinguēt. Atq; inter. <sup>26</sup>. & <sup>27</sup>. areas laxior intercapedorelinquetur, vt loci abundē ipsarū vsui suppeditet. Hic enim laxiora duo cōficiētur armētaria, in quæ ōnis belli apparatus quæq; expeditio postulat, reponētur. Hæc itaq; struēdi hic ferē modus sit, vt robustioribus passim fornibus testudinētur instruāturq; vinaria cella subterranea, vbi ōnis potus ratio integra asseruetur. Deinde murali opere, hoc est, parietibus erūt hæc gdficia depressiora, vt laxius tectū sortita cenacula & tabulata faciēdi copiam



copiam suppeditent, vbi regis annona magnaꝫ frumenti vis con:modè afferretur, vt in facili sit ingrauescenti annonæ mederi, & obsidionis moleſtiam perferre diutius. Quare in ratione victus habenda, hanc quoꝫ peruelim curam ſuſcipi, vt ſingulæ familiæ tanto frumenti modo, aliisꝫ viuendi neceſſitatibus inſtruantur, vt in enumerato habeant, vnde annui victus rationem facile tolerant. Porro inferioribus harũ ædiũ parietibus interſtruẽtur apertiones minimè laxæ, quæ ex ferro oſtiis diligentius contra fortuitas & violentas iniurias communientur. Reliquas ſex areas hoc deinceps modo oportunè diſtribueris, vt <sup>29.</sup> & <sup>33.</sup> duarum ſingulæ in viginti compares ædium areas diſtinguãtur. Inter <sup>21.</sup> <sup>32.</sup> binæ balneæ frontibus mutuò reſpondentes ita conſtituentur, vt ſingulæ duos angulos fortiãtur expeditos liberisꝫ ab ædificationibus. Atqui balneæ quæ maſculino ſexui m, quæ fœmineo deſtinantur f. litera, diſtinguentur. Deinde ſecundum balneas areas duas in triginta quamꝫ portiones æquales diductas, totidem ædificiis attribuemus. Ex. <sup>27.</sup> & <sup>31.</sup> duabus arcis in quadraginta compares quæꝫ ædes ſecabitur. Atꝫ in has paſſim diducendi ſunt, quorum opera circa fabricam lignariam conſuuntur in operibus ex materia conſciendis. Ideoꝫ aſſeribus, trabibus, inſtrumentis fabrilibus reponendis, aſſeruandisꝫ & grandius quoddã ædificium huc aſtruendum eſt in. B. angulo, quod figuram quadrangulam ſortitũ, latitudine ducentos, longitudine verſus <sup>30.</sup> pedes quadringentos poſſideat, <sup>34</sup> numero diſtinctũ. Quanquã angulus ædificii ad munitionem prout vſui accõmodatum erit, nõnihil cõminuendus eſt, portione reſecta. Cauædium, aut (ſi mauiſ hoc vti) ſinus harum ædium præſinietur intrinſecus planiciei ambitu, cuius diameter trãuerſa pedes quinquaginta, longitudinis ducentos conſciat. Atꝫ hic obiter meminerimus, vt muniminis expeditioni cõſulatur. Quare ad hoc circũ quæꝫ præter eã quæ ad portã in. A. C. reliquenda eſt, aliã quoꝫ plateã relinquemus pedes viginti quinꝫ circiter laxã. Huic ædificio & alia attribuetur area, quæ verſus <sup>30.</sup> ad plateã porrigatur lata cõtenis pedibus. Hæc in ſex domos ex quo diſtinctã habitabũt, quorũ aſſiduas operas officinæ vſus ratioꝫ ſibi vëdicat. Atꝫ harũ ædiũ <sup>35.</sup> index perſcribetur. Porro ad hæc officinã quã fabrorũ vſibus deſtinatã iam perſcripſimus, quatuor etiã nunc areæ finientur, hoc nimirum ſitus diſcrimine ſeruato, vt inter ipſas & grãdioris ædificii longitudinẽ vicus interſit ad viginti quinꝫ pedum laxitatem aſſequutus. Diſtinguuntur autem tribus vicis paſſim interpoſitis, quorum viginti quiſꝫ pedes & quinꝫ latitudine poſſidebit. Denique areæ hæc quatuor hiſce numerorum characteribus. <sup>36.</sup> <sup>37.</sup> <sup>38.</sup> <sup>39.</sup> differrent. Interim & pro officina lignaria reliqua fiet planicies laxior, rebus ibi peragendis deſtinanda. Ceterum arearũ quas p̄ximè perſcripſimus, hæc ferè partitiõ erit, vt. <sup>36.</sup> <sup>37.</sup> <sup>38.</sup> in ſedecim quæꝫ domos cõpares diducãtur. Quarta <sup>39.</sup> area in duas portiones æquas ſecabitur, cuius altera, quæ <sup>38.</sup> à frõte ſpectat, in ternas ædes lõgas åplius quã laxas diſtribuetur, altera qdẽ ædibus 8 diſtinguetur. Elocãdi has areas modus hic cõſetaneus oportunuſꝫ videtur, vt <sup>36.</sup>, quã muniminis parieti obliicitur, obtineãt aurigæ, hac opportunitatis occasione captata, quod ad murũ ſuppeditet loci commoditas, temonem, ſcalas, reliquaꝫ carrorũ inſtrumenta ſeponendi

seponendi ex arbitrio: alterum latus habitabunt ephippiarii, clitellarii quiq; cōsimilia id genus opera ad rem equestrem conficiunt. Aream. 37. quā clitellarios spectat, qui frenos, habenas, hisq; non absimilia conficiunt, reliquam portionem loriciarii, vt ita loquar, possidebunt. Tertiā deinde 38. areā interuallum quod loriciariis obicitur, habitabunt calcarii, quorumq; artificium industriāq; consimilibus in opusculis fabricandis consumitur, alteram eius partem hastiarii item qui enses, gladios, & id genus arma perficiūt. Postremò, 39. areā ternas ædes productiores, incolēt oportune arcularii quiq; scrinia, & consimilia id genus repositoria ex tabulis conficiunt, vt loci facultas suppetat reponendis asseribus. In reliquā huius areæ portionem, quæ ad frōtem est, distrahendi sunt fabri, qui tessellata, striata, reticulata, & id genus lautiora opuscula ex lignis tabulisq; industriē fabricantur. Atq; hic lapidas & camentarios in alium locum fortasse magis opportunum asseruo, quos sanē pace constituta, temporēque à belli suspitione libero, extra mœnia velim habere officinas. Iam in 28. 29. 32. 33. areas quatuor, rex p arbitrio distribuendos curabit, quorum vitę institutio hunc sibi locum potissimum vendicabit. Atque hætenus. C. B. latere sufficienter perscripto, id quod ad D. B. reliquum est, hoc nimirū pacto oportune expedietur. Inter plateas tres, quæ inde à regiæ fossā portāq; ad. D. B. munitionis latus vsque procurrunt, octo passim areę perscribentur, quas platea ab. 34. officina fabrorū producta, compari vbique latitudine sui intercipiet. Has quidem areas numerorum characteribus hisce distinguemus, vt quaternio prior à regiæ fossā capto exordio versus munitionis latus 40. 41. 42. 43. alter quaternio consimili exordii progressusque methodo seruata. 44. 45. 46. 47. numeris distinguatur. Iam vbi arearum octo singulas in vigintiquatuor edes compares linearum perscriptionibus diduxeris, hoc modo oportunis incolis habitandas elocabis. Areā. 43. quā munitionē spectat pelliones, secundum quos portionem reliquant habitabunt omnis generis coriarii. Consimiliter & 47. versus munimen possidebunt calcearii, alteram post hos, portionē habebunt propolæ. Tertiā. 41. aream quā. 43. obicitur, restiarii seu funicularii obtinebunt, vt in tornendis ducendisq; funibus muri spaciū promptē occupent. His sarcinatores deinde ad iungentur. Porro. 46. areæ portionem quę propolis aduersa est, incolent itidē propolē alii, vt utrūq; plateę latus cōpleant. Horum enim maior numerus ideo adhibendus est, vt omnis generis merces suppeditent, quas omnis institutio vitæ vsusque maximē varias postulat. Reliquam secundum hos aream linteones, quiq; centones & consimilia contextunt, obtineant. Verum has quatuor areas. 40. 41. 44. 45. rex pro arbitrio & prout oportuni vsus ratio persuaferit elocabit inhabitandas: quas & pluribus pauciorib; sue ædibus, prout videbitur vsus postulare, curabit distinguēdas. Postremò sex arearunt. 29. 33. 40. 41. 44. 53. cuiusque angulos binos circumquaq; proximos fossæ cauponibus vinariis elocari expediet, q̄ numerus duodecim tabernas vinarias passim circa regiā constituet. Etianunc ad D. B. latus relinquitur planicies quadrangula, cuius diameter quāque versus in pedes sexcentos producit. Hanc in quinq; areas ita diducemus, vt vltra plateam à regiæ fossā ad munimen ducē-



tem priores quatuor è regione. 44. 45. 46. 47. eisque compares perscribantur ad viam laxiorem, quò & reliquæ plateæ, quæ ab aliis ducuntur areis viginti quinque pedum laxitate, itidem liberè diducantur. Harum quamque arearum longitudine ad quadringentos pedes definitam, huiusmodi numerorum characteribus mutuò distinguemus. 51. 50. 49. 48. à munitione capto exordio. Iam in reliqua planicie, quæ etiam nunc longitudine sexcentos circiter pedes, latitudine centum quinquaginta obtinet, quinta area <sup>52</sup> finienda est, vt longitudinis diametro quadringentos septuaginta quinque, transuersa ceterum pedes sortiatur. Interim tamè expedita quoque platea, ad quinque supra viginti pedes laxa, decenter circuitur. In hac area, peno annonæque afferuandis destinatum attollemus ædificium grandius pariete depressiore, confirmabimurque ipsū solidioribus testudinū fornicibus. Ac per totā eius longitudinē subterranea agetur cella vinaria, vbi poculēta integra diutius afferuentur. In has ædes reponemus & sal, cæuum, adipēs, carnes, quæque id genus reliqua penum constituunt. Postremò vt vsui satisficiat ædificium, tabulatis quoque instruendum est pro habendis granariis, quò siligines, ordium, triticum, auenam, milium, pisca, lendes, & id genus cōsimilia reponamus, quem frumentariam absoluunt. Sub hæc arearum quatuor 48. 49. 50. 51. in vicienas quoque ædes compares distributa, quam si numero distinximus, habitabunt bractearii, cataphractarii quique equiles soleas conficiunt. Quibus ex aduerso pro arce, ad aquam mola expoliendi vsui destinabitur. Aream. 50. inhabitabunt claustrarii, telorumque artifices & armorum, quæ nobilitas equestrisque ordo vel serio vel animi causa assuevit vsurpare. In reliquam huius areæ portionem id genus artificum referri debet, qui lebetes, pelues, sartagine, cōsimiliaque ex ære vascula procudunt. In 49. qua peluium artifices spectat, diducendi sunt qui ex stanno vasa conflant. Reliquum huius areæ possidebunt fribolarii, acicularii, quique fibulas, anfulas, & id genus minutias ex ære alioue metallo perpoliunt. Porro. 48. areā decenter habitabūt regii aurifices, pictores, statuarii, *scilicet* cæci, phrygiones, denique & lapidæ.

Postremò aliud quoque spacium ad regiæ fossam in. A. D. reliquum est, quod in octo areas diducetur, compares eis quas hisce numerorum characteribus, nimirum 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. suprā perscripsimus. Hoc enim modo assequemur, vt pro cella penuaria superet loci planicies, centum quinquaginta producta, in latum verò ad centum pedes expansa, vnde loci abundè suppeditabit, rebus ibi oportune peragendis. Iam ex quatuor. 55. 54. 53. 50. areis in vicienas singulis ædes ex æquo distributis, in. 55. 56. ita lanium carnarium ordinabitur, vt duplex officinarū ordo cōstituatur, quæ sese frontibus mutuò spectent. Ita enim singule tabernæ ad plateas binos angulos ab ædificationibus expeditos fortiētur. Atque laniorum insignia erunt securis. Reliquæ portiones vtrinque secundum lanii tabernas, in triginta sex quoque areolas cōpares secabitur. Præterea è regione lanii vtriusque medietates. 57. 58. arearum in viginti singulæ ædes distinguuntur compares. Caterum mactatorū laniena extra mœnia ad aquas locabitur, tum vt aquæ facultas minimè desit eluendi intestina, tum vt sordium colluuiēs influentum

repurgata, foetore putrefactioneq; sui aërem minus inficiant. Habitant quidē  
lanii intra moenia propē cereuiliarios, vt mox indicabimus. Cereuiliā itaq; co-  
ctores. 59. & 60. areas, quā ad munitiōem spectant, habitant ob loci commo-  
ditatem habendi cellas, tabernas, ad cereuiliā & afferuandā & depromen-  
dā. Caterum introrsum ad exteriorem fossā egestā in. D. angulo habebunt  
officinas, vbi & coquant cereuiliā, & vasis doliisq; picem inducant. Ad extre-  
mū in. 57. & 58. laniis aduersi habitant pistorēs. Iam si qui erunt nominatim à  
nobis nondum compellati, quorū tameti operam vsūq; vitæ commodē tran-  
igendi ratio quotidie exigit, vitæ tamen institutionem consecutur huiusmo-  
di, quæ laxioribus adibus minimē opus habeat, hi in reliquis adificationes  
nondum elocatas oportū referentur, hoc seruato discrimine, vt prastantissimi  
quiq; & elegantissimis operis quæstum facientes, ad regiam proximē habitent.  
Quare & illi quos hactenus ad regię fossā circumquaq; retulimus adium su-  
arum inferiora testudinibus, fornicibus, camerisq; instruent copiosē, easq; nego-  
ciatoribus ac propolis locabunt, vt ibi merces suas prostituunt. Ac commodissi-  
mas illic tabernas quæstuiarias habebunt, qui merces honestiores nobiliorēque  
distrahūt, vt sunt ferē argētarii, trapezitæ, oromatopolæ seu odorarii, linteones  
omnis generis, sericarii, pāni distractores, quiq; id genus nobiliora mercimonia  
venditant. Reliqua deinde propolarum turba quiq; viliusculas merces distra-  
hant, ignobiliores item tabernas, easq; vel arctiores vel laxiores prout rerum cō-  
mutandarum ratio exegerit, obtinebunt. Chyrurgi, tonfores, miropolæ, & pig-  
mentarii passim in quatuor latera arcis æqualiter diducendi sunt. Tabernæ pa-  
nariæ duæ, altera secus plateam ex aduerso. 19. & 20. post curiam senatori-  
am, altera pro curia item ad plateam in x. regione. 22. 23. extruuntur. Iam in vni-  
uersum curabit rex omniū aedes ex murali pariete attolli, vt aduersus incendia  
communitæ vitæ securitatem hinc promittant. Deinde luminum habendorum  
rationem, & si qua porro etiam nunc tractationem desiderant, architecti peritiæ  
industriæq; commendata volumus. Hæc igitur ferē habitacula in arce qua-  
piam habenda sunt, in qua loci facultas non suppeditat, vt cuiusvis vitæ con-  
ditionis institutiq; incolarū possit esse capax. Singulæ enim ferē harum ædium  
in longum pedes circiter triginta producuntur, quadratam propemodum figu-  
ram exprimentes. Ac minima earum portio est, quæ ad frontem pedes non am-  
plus vigintiquinq; latitudine obtineant. Caterum si pluribus habitati-  
onibus in hac arce apprimē erit opus, aræ cuiuspiā perscriptas aedes  
ita licebit bipartiri, vt suā quæq; longitudinem integram re-  
seruans, latitudinis rationem ad viginti quinq; pedes  
fortiatur. Verum vniuersā nostrę præceptionis  
orbem, hisce ferē lineamentis exprime-  
mus, vbi & puteorū ratio anulīs  
quibusdam representa-  
bitur.



His lineamentis arearum, portarum, adium, platearum, modus, ratio, &  
quantitas exprimuntur: omnis dimensio ex minori pede constituta est.





am offertur alicubi & talis loci oportunitas sitúsq; ratio, vt detur planicies arctior, quæ hinc palude aut fluento aut vastiore alioq; stagno, hinc cōtrā abrupta petra aut mōtibus asperis inuiisq; in sublime pręsurgētibus cōclusa, vnico accedatur aditu, difficili ob fauces, qbus sepitur & arctioribus & pductioribus iusto. Huiusmodi nimirum loci cōmoditatem, aut ab hac nō valde absimilem nactus princeps, oportunē castellum in hunc ferē modum cōmuniet, quo hostibus in suam deditionem aditum intercludat.

Primò ad planicie longitudinē propius ad rupis seu montis radicē, q̄ ad paludes aquasue, ad cycli finitionē area rotūda circūscribēda est, quę in sui diametro ad quadringētos pedes latitudinē fortita, A elemento distinguatur. Intra hāc finitionē quāq; versus id cōmodissimē fieri videatur, puteus aut cisterna diligētius cōstructa ordinabitur. Deinde huic areę alia, veluti circulo circulus addetur, ad fossę aluēū centū quinquaginta, sup̄er quidē centū & decē pedibus crassa. Quāq; si murus areę prioris interior nō itē vt exterior procūbet, sed ad perpēdiculū excitabitur, area hęc sup̄er laxior euadet, quā si murus vterq; fursū versus recumbe-  
ret. Huius spaciū finitio, B. litera distinguetur. Præterea huic quoq; structurę introrsū binæ itiones in sublimi ex lapide astruentur subalternę, quæ testudinata porticu operatę, columnarūq; pilis robustissimis incūbētes, ex singulis ferē edificiis arcē circūēdi facultatē pręstēt. Deinde ad quatuor harū itionū loca mutuò opposita totidē cocleę, vt singulis singulę cōpetant, ab ima area ad operis vsq; fastigiū attollētur, ex quibus ad ædiū singulas cōcedātur additus. Ac si coclearū vnā austrū versus astruemus, assequemur vt reliquę in operis structuręq; rationē decētius magisq; affabrē deueniāt. His ita cōstitutis & murorum subinde ratio expediēda est. Rotūda itaq; area B, quadraginta interductis muris in totidē ex quo spacia diuidetur, ex qbus (muris inquā) qsq; pedes duodenos in vniuersū crassus, versus A velut terminū ducēdus est. Cæterū ex muris q̄ introrsus aream cingūt, exterior ad sui radicē quindecim pedū, interior verò nō āplius triū crassitiē fortietur, vt qui nulli iniurię aut oneri pferendo sit obnoxius. Iā in areis quę passim à muris trāsuerfis cōcludūtur, varia edificatiōnū genera cōparabimus, nimirū focos, vaporaria, cōclauia, culinas, & id genus cōsimilia, quibus ad vitā cōmodē transigendā vsus erit. Murus extimus, vnde trāsuerfi ducūtur, siquidē introrsū recūbet, p singula ædiū interualla ad instar hemicycli attolletur, nō secus atq; testudinū fornices cōcludi assolēt. Hęc enim cōstructionis forma murū valide firmēq; corroborat, mutuis quasi nixibus sustentatum. Hoc quoque modo eueniet, vt murus antrorsum propter sui cōcauitates paulò euadat exilior, quā & fenestrę ipsi interstrui poterūt, vt robori nihil inde decedat. Nam propugnaculis ad frontem contra missilium iniurias perbellē extrinsecus defenditur murus. Denique vniuersam murorum formam, situm, eosque attollendi rationem antē sufficiēter pertractauimus. Ceterū introrsū in area singulis edificiis singula ostia aditusq; astruentur, cōsimili prorsum forma. Ac pro itionum ambitu, media passim inter cocleas ostia singula testudinabuntur, ea prorsū figura, vt à cellarū vinarię faucibus nihil differant. Hinc enim subterranea itinera aguntur ad  
equilia



equilia, quorū testudines validis admodū fornicibus cōfirmāda sūt, & lumina per destinatas apertiones à fossa excipientur. Atq; hæc equilia primas testudines subterraneas occupant, quæ si aptè struantur, trecentis equis facilè stabula præbuerint. Porta grandior, quæ ex castello foras exeundum sit, circa meridianum ad dextram construetur, cui introrsum ad quadratæ areæ finitionem ades astruenda sunt. Extrinsecus verò agger coaceruabitur, qui sui ambitu hemiciclū exprimens, ad triginta pedes in fossam C procurrat, & iuxta h. ædificium sexaginta longitudine assequatur, structura ad ædificiū B quindecim pedibus depressa. Ad extremū portas catarhaetis, pōtib; mobilibus cōsimilibusq; artibus cōtra virgētē hostē præmuniedi rationē artificū fidei industrigq; expēdendā cōmēdo. Iam cellę vinarię, quęq; penu reponēdo cōcamerationes subterraneę destinātur, aliis alię superstruētur eo loci, vt inter austrū & zephyrū medię, ad occasū brumalē spectēt. Sub stabulis & ad fossę aluēū circūquaq; ppugnacula validis testudinibus diligētī cōmuniētur, vt mox deinde sequetur. Fossā quoq; vastiore cingetur castellū, quę laxa cētū, pfūda quinquaginta pedes existat: hui; character erit C elementū. Ultra hāc fossā opere lapideo attolletur agger tutelarī, in imo sui fundamēto centum pedibus, supēr quidē <sup>es</sup> crassūs: cui D index ascribetur.

Sub hæc in C fossā quatuor propugnacula totidem mundi cardinibus singulis singuli obiiciuntur, quorum quod orientem spectabit F, huic ex diametro oppositum H. cōsimili pacto quod austro obiicietur G, huic aduersum septentrionale I nota distinguetur. Horum quodq; inde vsq; ab ædificationibus rotūdis B, ad Daggerem porrectum, laxitate pedes centum possidebit, vt expedito tormentorum vsui loci facultas suppeditet. Præterea & ita comparanda sunt propugnacula, vt versus fossę longitudinem ex tertia sui portione tecto careant, vt vel magna fumī nubes liberè promptēque illac efferatur. Quare & duplici tecto perinde atq; metalli cōflandi officinæ, instruētur medio perforato. Quas sanē tecti apertiones seu impluuiā, ex ferro cancellis extrinsecus contra valētiores iniurias industriē communiemus. Debent autem & propugnaculorum singula quatuor ex aqua dimensione columnis distingui, quæ robore coniuncto mutuīsq; quasi præfidiis, duodecim sibi incumbentium fornicum oneri ferendo sufficiant: qui deinde (arcus dico) muro iniuncti, superimpositum tectum & commodè excipiāt, & perferāt cōstantius. Verum hæc post in fundamēti perscriptio ne lineamētis expressa, spectāda pponemus. Amplius igitur ad C fossę aluēū in B structura descriptis iā ppugnaculis passim triginta duo foramina, ex quo in terstruētur, dirigēdis misilibus destināda. Huius qdē aptè struēdi ratio & supra à nobis diligētē exposita est, & infrā in operis effiçtione denuò repræstabitur.

Iam vasis, quę asseruando pulueri tormentario habentur, secessus quidem secretior in propugnaculis deligendus est, ita cōparatus, vt si qua iniuria incendii periculum conciliet, citra reliqui operis iacturam pulueres flamma consumantur. Ideoq; & hic locus est tecto instruendus exiliore, quo ex tempore submoto, flammæ vis impetusq; consurgens, liberè efferatur.

In vltiore aggere D, ad septentrionem turris primaria excitabitur figura rotunda, quæ in centū quinquaginta pedes cūsurgens, crassitie sui ad radicem


triginta, sursum versus viginti assequetur pedes. Attolletur verò muro crassiore ex solido quasi podio subtrato, quod magno oneri non facile cedat. Introrsum arctiore coelea instruenda est, qua ad fastigium usque conscensa, speculę vsum commodè præstet. Quare, siquidē etiam tū loci facies liberū prospectū denegabit, quodā quasi capitulo turri superinducto speculator insidebit, ut pcul liceat pspicere.

Præterea si hic erit loci situs, ut tantam aquarum facultatem nō suppediter, cui vniuersa molendi ratio tutò possit commēdari, oportune construemus molas, vel in D vallo, quæ vento, vel in extima fossa quę iumento circumagitantur, ad quas cum aliarū copia denegatur, vocante necessitate veluti ad sacram anchoram recurratur. Cæterum vigētibus pacis officiis, mola extra mœnia oportune tutoq; habebuntur. Extimam castrī fossam laxitate octoginta, profunditate quinquaginta pedum egestam, E distinguemus. In hanc deinde fossam ab aggere D, propugnacula sex deriuanda sunt, quorum duobus ad F. H. propugnaculorum latera interiorum constitutis, cætera quatuor interuallis comparibus distincta interponentur. Horum primum quod ē regione F propugnaculi interioris est k, quę huic deinde ordine succedunt, his L. M. N. O. P. characteribus inscribētur. Singula porrò ita comparanda sunt, ut quinquaginta pedes in fossam producta, & ad D aggerem quinque & septuaginta longitudinē sortita, lateribus spectent ad medianum intrinsecæ areę punctum. Cæterum duabus fossis C & E totidem pontes, singulis singuli superinieciti, porticibus operiētur circumquaq; ut foris minimē spectentur, qui per hos subeunt atq; exeunt arcem. Ac ostiorum aditus in D munimine opere testudineo validē confirmandi sunt. Iam vltiori quoq; portæ agger item superstruetur, hemicicli formā exprimens, qui modo sitūq; prorsum interiorem imitetur. Atque hic obiter eius quoque commonendi in mentē venit, <sup>pontes</sup> scalasq; plures, & in aliis item locis posse fieri, quā nos perscripsimus. Porrò extra fossam ad pontem versus meridiē ianitori ædes austruuntur quadrangulæ, singulis laterum ad quinque & viginti pedes extensis, quæ lapide ceu podio insistentes, humiliter à fundamento attollantur. Deinde has ædes & pontem circuibimus exiliori muro quadrato, qui pedes quinquaginta à fossa submotus, duodecim à fundamento in sublime confurgat: cui medio interstruetur ostium laxius, quā de ponte rectā vehiculo prodire liceat. Cæterum collateralium parietum singulis singulum ostiolum astruendum est, ut utroque versus, in fossam promptus descensus præstetur. Iam ab exteriori D vallo versus Septentrionem ad mōtis usque abrupta, aggesta munitio produceretur, binis conclusa fossis, quæ cum E fossa rotunda commissæ, confragosa rupis obsepian. Atq; in hoc vallo exteriori apparatui bellico seponendo, laxiores ædes destinabuntur magno ostio, ut vocante necessitate, tormēta subito inde possint depromi, cum mora à periculo minimē vacet. Quare propter eruptiones quæ fiunt ex tempore, assidue aliquot bombardę in rotundis duobus propugnaculis habēdæ sunt, quę aduersus cœli iniurias tecto qualicūq; asserumue contignatione præmuniātur. Cōsimili pacto & tuguriola humiliora in aggere D attollētur, quib; vigilie, frigus, pruinas reliquaq; tēporū incōmoda ppullēt. Verū annona,



auena quæq; cetera rem frumentariâ cõstituūt, in munimento directo ad mōtis præcipitia tutò asseruabūtur. Porrò id quoq; liberū erit, cõstituta pace pluscula ædificia in varias cõmunis vitæ rationes ex ligno ita cõstruere, vt & belli suspitione hortâte citra sui detrimētū submoueri, & recuperata pace sine negocio sū prūq; reponi quæāt: quâ ædificādi rationē nullis hoc loco præceptionibus cõplectar, ad peritos fabroseam remittēs. Deinde & ppugnacula directo munimini vtrinq; ad fossæ alueū addēda sūt. Latebras quoq; in hoc opere diffugiāq; à cõsuetudine vt maxime semota cõstruemus, quā id oportunum videbitur. Loci enim facultas nusquam deerit, si quis singula diligenti examine perscrutetur.

Porrò ex aggere D ad frōtē, meridiē versus itē munitio recta ad paludē vsq; seu aquas pducetur, fossis vtrinq; haud aliter cincta, atq; illa quæ ad septentrio nēspectat. Verū in huius medio accliuū, quasi quoddā promontoriū coaceruabitur, quod in sui radice centū quinquaginta, sursum versus pedū nō amplius cētū crassitiē possideat. Per huius deinde mediū itinere trās fossā portāq; duplicē acto regie, illac pbellē cõcludetur. Atq; p hac porta vltra pōtes ad fossas binæ extruētur ædes, quas qbus portarū custodia cõmissa est, inhabitēt. Licebit quoq; fossæ directæ tabernas meritorias cõparibus interuallis distributas hæcenus asseruere, vt fossæ vsui nihil officiāt. Deinde p frōtē huius munitiois ad paludē aquasue coaggerabitur vallū rotundū, vnus instructū ex lapide scalis, quæ in alueū vsq; demissæ, consensū expeditū præbeāt. Cæterū fossæ quæ munitioē cingētes, ad paludē descēdūt, muro intrinsecus coercebūtur, crasso pedibus circiter quinquaginta, & iustū pceritatē adepto, cui tū ad ripas, tū ad paludē propugnaculorū munitioes cōueniēter poterūt astrui. Deniq; vigētib; pacis officis nō improbauero, circa fossā rotundā ab austro vtrōq; versū ad Septētrionē vsq; cõsimiliter quoq; ad directā fossā versus montis prærupta ædificia passim attollere, hoc distributionis modo seruato, vt & inter ipsa fossāq; platea viginti quinque laxa pedibus intersit, & à semutuo vicis passim interpositis, ita sequestrētur, vt septenq; edes cõmunē areā fortiātur. Vici enim eò frequētiore habēdi sūt, vt cū res postulet, ex tēpore in fossā ad ppugnacula expedito itinere cõcurri possit. E regione quoq; aliæ, quæ hisce frōtib; respōdeant, ita cõstruētur, vt circularē plateā cõstituāt. Verum modus harū ædiū hic ferē expediet, vt quinquaginta pedū longitudinē, verò ad frontē singulæ latitudinē assequantur. Deinde ex opere lignario cõstruēt, & à lapideo veluti podio, substrato neq; altius neq; magno cum robore attollētur, ne fortē ab hoste occupatæ, castrorum vsum præbeāt. Postremò has edes inhabitabūt ōnis generis artifices, quorūq; opera ac labor in arce vsui fore videatur. Cæterū interiora castrī ædificia habitabūt, satellites, apparitores, milites, periti iaculādi, fabri quoq; ōnes, vt tignarii, ærarii, ferrarii, itē lapidicæ, deniq; quorū artificio industriāq; in expeditione apparatusq; bellico instruēdo opus est. Hoc enim maximē operā dabit princeps, vt huiusmodi arcē viri selecti, pollētes cõsilio, militiāq; vsu ac rerū experiētia edocti, inhabitēt, ac quoad liceat neminē in cõtuberniū recipiat, cuius vel im pbitas periculū cõminari, vel vitæ institutio cõmunibus vsibus emolumēti parū allatura videatur. Atq; huius structuræ rationē huiusmodi lineamētis exprimēdā cõsui.







Expeditis & arearum partitione, & perſcriptione fundamēti deprefsi, reliquum eſt, vt operis attollendi rationem conficiamus. Primò itaq; rotunda areæ B ſuperadificatio vniuerſa, in ſeptuaginta pedes attolletur. Quoniam margo ſeu exterior aſſurgens ſuperficiem ponē vel intrinſecus præ reliquo opere pedes quatuor & ſemis ſublimior, craſſa viginti-quinq; cōficietur. Hoc enim modo fiet, vt tota facies cōuexā ſimplicēq; imitata ſuperficiem, omne miſſilium genus validè & expeditè conſutauerit. Iam D val lum conſimiliter & aggeres directi, quorum alter ad paludes, ſeu fluentum pro currit, alter ad confragosa abruptaq; montis loca aſſurgit, in quinquaginta pedes à fundamento excitati, ſupèr à ſtationibus tectoriisq; liberi conſtituentur ſub aperto diuo, perinde atq; ſuperior agger à nobis perſcriptus eſt. Cæterum platea, vt & antè cōmemini, in editiore ſolo quā id nōdū ad aquas deprimitur, p aggerē mediū ab arce in aquas porrectū, itē p vallū magnū deinde, & rotūdū recta ducetur. Præterea ad hūc aggerē rotūdum put ſolū paulatim verſus aquas ſubſidit, ſtructurā itē ratio ſenſim deprimenda eſt, vt in vniuerſū, & in omni lo ci ſitu à fundamēto pedes nō amplius quinquaginta in ſublime attollatur. Verū rotunda domus B ſupèr aliter inſtruetur, nimirum hoc modo. Aedificatio nes intra muros craſſos ſupra areā in ſublimi duabus differentiis conſtruetur, ex quibus totidē cōtabulata aliud alii ſuperimpoſitū cōficiēda ſūt, teſtudinibus cōcauis tecta, quarū ſupremæ nouē, intermediæ triū pedū craſſitiē aſſequātur. Nam vt illæ variis exponuntur iniuriis, ita hæ nihil admodum oneris, aut in iuriarum ſuſtinent. Deinde ſiquidem ita videbitur, ſingulas teſtudines ſurſum verſus aſſerū cōtabulatione diſtinguemus, id quod in Italicis operibus frequēs eſt, & nos lineamentis infra quoad licebit, exprimemus. Quam quidem ſtruen di rationē licebit vſurpare in omnibus teſtudinibus ſublimibus, quę intra craſ ſiores muros laterales caſtellum paſſim ambiunt. Conſimiliter id quoq; in his teſtudinibus præſtandum erit, vt fornicibus incumbant, tertiam circuli obtinē tibus, quorum deinde termini quadraginta illis muris paſſim innixi, ſerantur conſtantius. Iam fenéſtras, focos, ſeceſſusque quaſi ſecretiora diſſugia aſtruendi rationem ædificandi artificibus committo. Verum rotundum hoc ædificium, quod ſub aperto dio citra tectum extabit, contra cœli iniurias diligenter præ muniendum eſt, ne pluuiæ, niuib; aliisve temporum iniuriis commaceratum attritūq; vel ſubſidens totam ſtructuram ad ruinam ſolicitet, vel ſuſceptas in ſe iniurias ad inteſtina tranſmittat. Quandoquidem igitur intra craſſiores for nices ſupèr quadraginta muris, interualla paſſim relinquuntur, ad decliuem conuexāq; tecti formam congruentia, ideo prius quā tectum ſtruatur, teſtu dinum ſingulę lateribus deprefſis, acuto dorſo claudentur. Ita enim fiet, vt bi na tecta ſingulis interuallis ceu canalibus intercipientur, qui infra præſurgens tecti dorſum ad ſex pedes deprefſi, ſui medio nonnihil excitato ac finibus pau latim ſubſidentibus, conceptos hymbres vtroq; verſum expeditè profundant. Hęc interualla deinde excauatis ſaxis aduerſus cœli moleſtias perbellè commu niendæ ſunt, nimirū vt duplicibus inſtruātur ſaxis, hoc poſitu, vt quā ſuperio-

ra inuicem committuntur, solido substrato accommodetur. Atq; in faxis committendis vtendum est materia, & robustissima, & ad eam rem cum primis accommodata . Deinde & tectorum lateribus crusta inducetur ex duplici faxea tabula, quarum semipedalem quaq; crassitiem obtineat . Atq; tabularum ite huiusmodi sit accommodatio, vt superioru copulationes cu integris substratis ita committantur, vt quaterne conglutinationes cum subiecta transuersa cruce expriment . Vsurpanda quidem sunt tabulae ex saxo robustissimo, quadratae, laterum singulos binos pedes longis, quae lateribus ad amussim mutuò commissis, ordinum superioribus inferiores habeant procliuiiores, vt hymbres statim vbi in tectum inciderint, promptè defluant . Aqua enim, quippe graue corpus, sponte sua naturaq; impulsu fertur deorsum, nisi violentia aut arte quapiam in contrariu motum cogatur. Hac nimiru omnia, (quod & paulo ante commonui) & ex materia firmissima, & summa industria ita conficiuntur, vt in multos annos nullam instaurationem desiderent. Iam & tectorum dorsis ex quadrato saxo ad libellam crusta inducetur, quae excauata qua dorsu vertici insidebit, affabrè accommodetur. Atq; haec quoq; incrustatio ita perficietur, vt quadrata certo ordine subiecta quadratis, affusos hymbres nihil remorentur, sed decliuo sui descensu statim effundant. Porro huius tecti canalium singulis transuersim per totam structuram inde ab edificio ad fossam vsq; octeni arcus superstruuntur, ex lapide ad quinque pedes crassi, totideq; lati, quoru ab vno tecti latere ad sibi proximum quisq; porrectus, caelo seu concauitate supra concauitatem ad duos pedes attollatur. Hac enim vel maxima hymbrium copia liberè defluerit. Super hiscedeinde arcubus quadratae pilae ex lapide, quatuor singulae pedes crassae, tantisper attollentur, dum lapides in testudinum dorsis praefurgentes altitudine exaquent. Sub haec intra iam descriptas pilas, & tectorum dorsa, etiam nunc octo pilae excitandae sunt, crassitie duorum pedum, altitudine cum prioribus exaequata. Horum enim nihil est, quod liberum hymbrium prohibeat defluxum. Si verò niues, grando, aut pruinæ in tectum inciderint, scopis, alijsq; id genus instrumentis repurgentur. Ac si aqua, aliudve meteoron, aquae vicinum in tecto frigore constringatur, ita vt nec suapte natura decidat, nec incolarum deturbari possit industria, ne tum quidem vicio obnoxium reddetur edificium. Saxa enim, & duriora, & crassa magis sunt, quam vt hisce caeli iniuriis, vel findi vel allidi magnopere possint. Iam hisce pilarum constructionibus dorsisq; tecti praefurgentibus robusta ligna, ac in id fabrefacta superimponenda sunt, quibus deinde & ipsis alia non minus valida iniecta, asserum tandem contignationes excipiant. Hoc sanè modo contabulatu effeceris, ferendo, vel maximo tormentorum oneri, suffecturum, adeo vt citra structure periculum ibidem & robustissimas quasque bombardas possis eiaculari . Vniuerso deinde huic pauimento, siquidem vsibus ita accommodatum fore videatur, ex tegulis superinducetur tectum, nullis parietibus innixum, quod à pauimento hactenus cofsurgat, vt liberum bombardas dirigendi vsus concedat. Sitque huius ea tecti forma, vt cum vsus postulauerit, vel ad instar fenestreae reuolui, vel còmode




dè reuelli possit. Deniq; vniuersa tecti cōstructio muro passim claudēda est, vt nulla vsquā apertiones cōpareant, nisi quā hymbres per canales sese effundēt.

Caterum lineamentorum contextu atq; pictura infrā diligentius repræsentabimus vniuersam castelli, quā sub aspectum venit, formam, faciemq; faxorū in tecto positum, eaq; mutuo sibi committendi rationem, tabulati deniq; modū vt dirigendis tormentis accommodandum sit. Architecti quidem hanc in primis curam suscipiant, vt tota structura solido insistēs fundamento, membra habeat aptè diligentēq; compacta, ita vt quoad rerum conditio permittat, perperuitatis spem faciat. Ad extremum non deerunt, qui nobis hic obiciant, rarum esse inuentuq; difficilem, eam loci situsque commoditatem, quam ad arcem cōdendam supra finiuimus, & si maximè loci oportunitas non denegetur, sumptus tamen, quos hic requirimus, mediocrium fortunas excedere: his sanè responsum volumus, id quod inde ab operis quoq; exordio commonuimus, nimirum hæc non mediocribus scribi, sed iis quorum hæc rerum conditio sit, vt magnos sumptus faciliè tolerant, quales sunt reges, principes, aliiq; his thesauro non inferiores. Deinde quanquam tota hæc res loci oportunitatibus commendanda est, tamen, si ea situs cōmoditas quam supra finiuimus, omnibus conditionibus


absoluta nusquā dabitur, in simili tamē opere struēdo rationē faciēmq; ex præceptionibus iam traditis licebit vsurpare. Ac si quis minore quoq; impensa operis aliquid cōmunire volet, illi quoq; præceptiones à nobis traditæ abundè satisfecerint. Quanquā optandum est, vt amplæ regiones castellis & quasi ostiis consimiliter, & magnis, & validè cōmunitis intercludātur: sicuti Catalonia ad Franciā castello Salso, aliaq; regiones consimili pacto clauduntur.



Hic est a. et rotunda de Malatio, qua universa eius facies sitisq; commodè exprimuntur,





Hic medium arcis educti elementum exprimitur, itemq; fossarum laxitas et altitudo, deinde colearum, scarum, portarum, pontium con similitudinè ratio designatur.




Hic representatur fornici, busq; superiorem, tecti, circuitiōis et fenestrarū ratio, dumentu. cōstat minore pede.

Hanc formam tecti si per facies lapidumq; in ipso iunctura præ se feret.



Hanc formā saxa tecti quadrata sui positi nexūq; imitabuntur,





## ANTIQUAE CIVITATIS

munientæ ratio.



Erum si quando ciuitas offeretur, quæ tametsi eleganter exedificata sit, habeatq; turres ex lapidibus decenter constructas, & fossis denique aliisq; munitionibus cingatur non contemnendis, tamen huius tempestatis bombardis, bellicisq; id genus artibus ferendis, minimè sufficiat: hanc sanè non statim demoliri, & diruere conabimur, sed huiusmodi præsidio, contra præsentis bellorum iniurias confirmabimus.


Primò vniuersam ciuitatis fossam, aut quæ ciuitas potissimum opus communitione habet, alia fossa circuibimus, quæ ab vrbana ad septingentos pedes dissita, altitudine octoginta, latitudine ad fundum centum quinquaginta pedum ducatur: siquidem id loci situsque ratio permiserit. Ac quicquid terræ ex defossione egeritur, secundû fossâ ad ciuitatē in aggerē coaceruabitur. Deinde ex fossæ alueo murus attolletur, ad sui radicē viginti, sursum versum tredecim pedes crassus, qui introrsum quidem lineamento ad perpendicularum excitato, extrinsecus lineamento obliquo paulatim in aggerem recumbat. Ad hanc rem lapides quoq; in exteriori muri latere ita coaptandi sunt, vt in quadratis angulorum positus ad propensionem quandam reclinet. Hoc enim situ muro tantû roboris conciliaueris, vt superurgens terreitre onus obstinatè vandeque sustineat. Muri huius altitudinem definiet supremum fossæ, cui incumbit, labrum. Porro aggeris coaceruandi hic modus erit, vt terra è fossa exempta inde à muro crasso versus vrbana fossam ad quadringentos vsque pedes condensatus, in sui medio, à reliquo solo in quinquaginta pedes excitetur. Deinde pauimentum aggeris æditius, ad centum quinquaginta circiter pedes versus fossam vrbana expansum, ad libellam æquabitur, quod murulo, qualis thoraci tutando solet aſtrui, subinde coercebitur, in quatuor pedes excitato. Ab hoc murali pariete terra redundans, in depressam planiciem quæ centum pedum ad vrbana fossam relicta est, deuoluitur. Neque agger post thoracem, qua ciuitatem spectat, muro cõfirmandus est. Caterum planities pro vrbana fossa centum pedum laxitatē possidebit. Hoc enim modo effeceris, vt ante finitē septingentorû pedû longitudinis portiones singulæ iustâ sibiq; competentē modû assequantur. Deinde à suprema muri crassioris ex fossæ alueo consurgentis margine, funiculus ducentorum pedum, in medium aggeris pauimentum producet, qui modum præfiniet soli à fronte circumquaque ad libellum coæquandi. Porro huic deinde superficiæ, seu aggeri cõplanato ad frontē crusta inducetur ex saxis quadratis, affabrè commissis, & secundum iuncturas compactis diligentius, vt sui positu angulosum situm exprimentes, appellentia missilia validè confutent. Atque hæc crusta vel ex simplici vel duplici constabit quadrato, quò iaculorum, vt plurimûm hæc impetentium iniurias perferant constantius. Verum si quando lapis (id quod rarius acciderit) ad iaculi impetum subsequutus abripiatur, in facili erit statim alium in eius locum sufficere. Denique hæc profronte aggeris incrustatio, præ reliquo pauimento vt summû pedibus quatuor præ-

h iii surget,

furget, vt liberum tormentorum vsum nihil impediat, sed expeditam ea diri-  
 gendi concedat rationem. Iam in fossæ alueo ad huius aggeris radicem propug-  
 nacula subinde astringentur, centenis à semutuo pedibus dissita, quæ non admo-  
 dum in sublime excitata, duplici tecto instruantur, ad eius rationis imitatio-  
 nem, quam supra finiuius. Inter hæc deinde propugnacula ad fossæ alia pas-  
 sim construentur rotunda, quæ & ipsa humilia & sursum versus nonnihil fa-  
 stigiata, tecti rationem à superioribus non absimilem sortiantur. In hæc nimirum  
 propugnacula seu fossæ stationes secretiora itinera quasi diffugia agentur, quæ  
 aditus reditusque clancularios præstent. Est enim hoc genus munitionum non  
 modo vtile, sed necessarium quoque, cum hostis in fossam prouolutus, cateruatim  
 muris scalas admolitur. Ad extremum portæ in aggere aliisque munitionibus,  
 quæ vehiculi onera perferent, testudine superinducta robustiore præmunien-  
 tur, ne attritu carrorum, decussationibusque succumbant. Alioqui enim quæ hu-  
 ic muneri non distribuuntur, eis testudo exilior facile suffecerit. Hanc denique  
 muniendi rationem infra ductis lineamentis imitabimur, usurpatis ad eam rem  
 commodè distinguendam, certis literarum elementis: ex quibus A vrbi, huius fos-  
 sæ B, pro hac planicie C, aggeris pavimento D, ad frontem superficiem conuex-  
 itati E, fossæ recens ductæ F. Stationibus seu rotundis propugnaculis G, loco de-  
 niq; ad frontem H distinguendis attribuetur. Iam non ardui operis fuerit, hac  
 muniendi forma urbem in plano sitam ita circuire, vt vetera à recentibus & mu-  
 nitiora & concinna magis reddantur. Veruntamen cum ea loci situsque oportu-  
 nitas negabitur, vt vniuersam hanc urbis muniendæ rationem commodè usur-  
 pare liceat, etiam tum ipsa hætenus vtendum erit, quatenus id loci natura cō-  
 cefferit. Denique eius item munitionis faciendæ studiosum commonero, vt si-  
 cubi lapidum inopia muri ducendi facultatem denegauerit, ex cespite, hoc est,  
 virenti telluris cute colligat aggerem, qui muri defectum compenset, eumque ege-  
 stis fossis ad latera præmuniat. Cæterum de hac munitionum forma præ-  
 ceptiones nullas conscribendas duximus, quod sicuti minore impen-  
 sa ac diligentia fortasse remissiore, quam lapideæ conficiun-  
 tur, ita minus quoque securam defensionem promittunt.  
 Nam & actis cuniculis facile subruui, & missilium  
 impetu citius allidi, findique, & scalarum dire-  
 ctionibus promptius accommo-  
 dari possunt.




Hac figura diligenter expressimus, qua ratione ciuitas olim constructa, aggere, fossa recens ducta, atq; in hac constructis propugnaculis, contra praesentes bellorū necessitates praemunienda sit, suo cuiq; literarum indice adscripto.



**V**ius operis consummatio à nobis efflagitare videtur, vt & de tormē-  
 tis quibus in repugnatione vsus est, obiter quadam perstringamus.  
 Maioribus itaq; bombardis perpetuò aggeri tutando destinatis, nihil  
 opus est rotis perinde magnis atq; illis, quæ in expeditionem conue-  
 hendæ sunt. Ac me iudice vt quæq; rotis maximè humilibus deferuntur, ita in  
 aggere expeditissimæ fuerint. Nam & facilius onerari instruiq; possunt, & eia-  
 culationis impulsu non ita retrorsum deturbantur, cum libramento egrius ob-  
 sequuntur. Quanquam vt in totius operis reliquo, ita hic quoq; neminem im-  
 pedio, quo minus sequatur, quod & magis ex vsu, & præstantius sibi videatur,  
 & si à meis præceptionibus alienū. Deinde id quoq; consulero, vt vertibulum  
 in eam rem peculiariter fabricatū, ponē bombardæ scapulis ita accommodetur,  
 vt quoties destinatione exacta opus sit, reuulsū dirigendi facultatem adiuter.  
 Consimiliter hoc quoq; vsus commoditas exigit, vt bombardarum scapula seu  
 lintres, quæ terræ accumbunt, cylindris vtrinq; instructæ, vtroq; versum prout  
 dirigendi ratio persuaferit, & momento, & labore facili impellantur. Atque  
 in hunc itē vsum vertebra peculiariter destinabitur, qua accommodata tota  
 machina faciliè transferatur, quæq; versus eius dirigendæ occasio postulauerit.

Quæ quidem ratio vel hoc amplius postulat, vt quâ bombardâ axi incumbit, ex ferro laminis transuersim subactis validè cõmuniatur, ferreo clauo ad instar vectis subtus exerto, crassiore quidem vel exiliore, prout tormenti pondus exigat. Huic deinde clauo excipiendo foramen, quod totû axem non peruadat, destinabitur, in quo clauus expedite circumagi possit. Hæc si quis omnia studio industriæque consimili atq; à nobis præcepta sunt, confecerit, huic in experundo vsu, commoditas impensam abundè compensauerit. Deniq; vt hætenus omnia, ita hæc quoq; præcepta aptis lineamentis vtcunq; repræsentabimus.





## OFFERIMVS TIBI CANDIDE LECTOR

elegantissimam Babyloniorum vrbs arcisq; descriptio-  
nem, in quam legendis Dureri præceptis tædii  
subleuâdi causa subinde quasi in amœ-  
num pratum digredere.



aterum ipsius vrbs pulchritudo ac vetustas nō regis modo, sed etiam  
omniū oculos in semet haud immeritò conuertit. Semiramis eam cō-  
dididerat, vel ( vt plerique credidere ) Belus, cuius regia ostenditur.  
Murus instructus laterculo coctili: bitumine interlitus. Spaciū. xxx.  
& duorum pedum latitudinem amplectitur: quadrigæ inter se occurrentes si-  
ne periculo commeari dicuntur. Altitudo muri. c. cubitorum eminet spatio.  
Turres denis pedibus quā murus altiores sunt. Totius operis ābitus. ccc. lxxviii  
stadia complectitur, singulorum stadiorum structuram singulis diebus perfe-  
ctam esse memoriæ proditum est. Aedificia uō sunt admota muris, sed fere spa-  
tium vnus iugeris absunt. Ac ne totam quidem vrbem tectis occupauerūt, per  
xc. stadia habitabatur, nec omnia cōtinua sunt, credo quia tutius visum est plu-  
ribus locis spargi. Cetera serunt colūntq; vt si externa vis ingruat, obsessis ali-  
menta ex ipsius vrbs solo subministrant. Euphrates interfluit, magnāq; molis  
crepidinibus coercetur. Sed omnium operum magnitudinem circumueniunt  
cauernæ ingentes, in altitudinem pressæ, ad accipiendum impetum fluminis,  
quod vbi appositæ crepidinis fastigiū excessit, vrbs tecta corripere, nisi essent  
specus lacusq; qui excipirent. Coctili laterculo structi sunt, totum opus bitumi-  
ne astringitur. Pons lapideus flumini impositus, iungit vrbem: hic quoq; inter  
mirabilia Orientis opera numeratus est, quippe Euphrates altum limū vehit,  
quo penitus ad fundamenta iacienda egesto, vix sufficiendo operi firmum re-  
periunt solum. Harenæ autem subinde cumulatae, & faxis quibus pons sustine-  
tur, annexæ morantur amnem, qui retētus acrius, quam si libero cursu mearet,  
illiditur. Arcem quoq; ambitu. xx. stadia complexā habent. xxx. pedes in terrā  
turriū fundamēta demissa sunt, ad lxxx summū munimēti fastigium peruenit.  
Super arce vulgatum Græcorum fabulis miraculū, peniles horti sunt, summā  
murorum altitudinem equantes multarumq; arborum vmbra & proceritate  
amœni. Saxo Pyle, quæ totum onus sustinent, instructæ sunt. Super Pylas, lapi-  
de quadrato solum stratum est, patiens terræ, quā altā iniiciūt & humoris, quo  
rigant terras, adeoq; validas arbores sustinent moles, vt stipites earum. viii. cu-  
bitorum spatium crassitudine equent in. 50. pedū altitudinem emineant, & fru-  
giferæ sint, ac si terra sua alerentur. Et cum vetustas non opera solum manu fa-  
cta, sed etiam ipsam naturam paulatim exedendo perimat, hæc moles, quæ tot  
arborū radicibus premitur, tantiq; nemoris pondere onerata est, inuiolata du-  
rat, quippe. xx. latiparietes sustinent. xi. pedum intervallo distantes, vt procul  
visentibus sylvæ mōtibus suis imminere videantur.

Errata.


Folio c.1. facie secunda, versu 22. lege, vsui. c.3. facie 1. vers. 26. leg. est accommodatus. ibid. vers. 5. à fine lege pedis, c.3. pagina. 3. versu 27 lege qui. d. 1. fac. 1. versu. 1. lege Cæterum si loci ratio situsq; is erit, vt vallo circumqua; in fossæ alueum demisso, ex vrbis. c.2. f. 1. vers. 29. lege crassus. f.3. facie. 1. vers. 30. leg. suspendendis. f.3. pagina. 4. vers. 29. sortientur.











1385-142



